

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Armarios de poliéster KS – KS 1468.500

Date : 15-oct-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Armarios de poliéster KS – KS 1468.500

created: 15.10.2019 on [www.rittal.com/pe-es](http://www.rittal.com/pe-es)



## Descripción producto

<b>Ejecución:</b>	sin ventana
<b>Material:</b>	Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK Puerta: junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Mirilla: acrílica, 3,0 mm con perfil de goma continuo
<b>Superficie:</b>	Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado Placa de montaje: galvanizada
<b>Color:</b>	Semejante RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	IP 66
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Código IK:</b>	IK08
<b>Unidad de envase:</b>	Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm Placa de montaje Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado Perfiles en C laterales para un ajuste en profundidad sin escalonamientos de la placa de montaje
<b>Observaciones:</b>	Una exposición prolongada a rayos UV (luz solar) en combinación con viento y lluvia puede deteriorar el aspecto de la superficie. La protección de los componentes eléctricos instalados no se ve afectada. Si los armarios no pueden protegerse de la radiación UV, recomendamos pintar con una pintura PUR. Temperatura ambiente admisible -30 °C...+75 °C.

**Material básico:** Plástico

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 600 mm  
Altura: 800 mm  
Profundidad: 300 mm

**Grosor del material:** Placa de montaje: 3 mm

**Placa de montaje:** Anchura: 517 mm  
Altura: 750 mm

**Número puertas:** 1

**Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda:** sí

**Ejecución cierre:** Sistema de cierre de 3 puntos

**Nº de cierres:** 1

**Bombín de cierre:** Doble paletón 3 mm

**Unidad de embalaje:** 1 pza(s).

**Peso/UE:** 26,5 kg

**EAN:** 4028177526754

**Código arancelario:** 94037000

**ETIM 6.0:** EC000261

**ETIM 5.0:** EC000261

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCI@ss 7.0/7.1:** 27180101

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27180101

**eCI@ss 5.1/5.1.4:** 27180102

**Descripción producto:** KS ARMARIO POLIESTER 600x800x300 RAL7035 Standard, con placa montaje

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	Bureau Veritas Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping Russian Maritime Register of Shipping TÜV
----------------------	---

<b>Certificados:</b>	EAC IK-Code
----------------------	----------------

<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------