

2019

LISTA DE PRECIOS



KOSMOS
INDICADORES DIGITALES

SYROS
REGULADORES DE TEMPERATURA Y PROCESO

KOS
AISLADORES Y CONVERTIDORES

DINOS
VISUALIZADORES NUMÉRICOS
VISUALIZADORES ALFANUMÉRICOS
VISUALIZADORES MATRICIALES
RELOJES
VISUALIZADORES AMBIENTALES
VISUALIZADORES SEGURIDAD E HIGIENE

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.

Tel. +34 933 394 758
Fax +34 934 903 145
Email dtl@ditel.es

www.ditel.es

Nuestra gama de instrumentación y visualizadores, asegura la comunicación, monitorización y control, de una manera fiable, rápida, sencilla y precisa.



La gama más extensa de instrumentación digital y visualizadores LED para la industria, servicios y retail.

**Adaptamos la
visualización
a sus necesidades**

Encontrará fichas técnicas de todos los modelos en nuestra web

www.ditel.es



	PÁGINA
• KOSMOS - DPM 4
• SYROS - REGULADORES PID 7
• KOS - AISLADORES Y CONVERTIDORES 10
• DINOS - GRAN FORMATO	
NUMÉRICOS	12
ALFANUMÉRICOS	21 y 32
MATRICIALES	33
RELOJES	34
AMBIENTALES	36
SEGURIDAD E HIGIENE	37
• DITEL made by LUMEL - SHUNTS Y T.I 39



Modelo	GAMMA	BETA-MP	BETA	ALPHA
Frontal				
Formato (mm)	96 x 48 x 120	96 x 48 x 120	96 x 48 x 120	96 x 48 x 120
Dígitos	±9999	±99999	±99999	±32000
		999999	99999999 (##)	99999 (#)
Resolución	±15 bits	24 bits ΔΣ	24 bits ΔΣ	24 bits ΔΣ
Lecturas	555/s	18/s	18/s	18/s
PRECIO €	498	423	390	318

Célula de Carga	mV / V	GAMMA-M	BETA-MP	BETA-M	ALPHA-C		
Proceso	±10 V DC				BETA-MP (BETA-M + 8 memorias programables de configuración total)	BETA-M	ALPHA-P
	±20 mA						ALPHA-T
	Potenciómetro						
Temperatura	Termopar J						
	Termopar K						
	Termopar T						
	Termopar R						
	Termopar S						
	Termopar E						
	Pt100						
Pt100 (0,01°C)							
Pt1000							
Variables Eléctricas	Óhmetro						
	Amperímetro DC						
	Voltímetro DC						
	Amperímetro AC						
	Voltímetro AC						
	Frecuencímetro						
Entrada Impulsos	Tacómetro			BETA-D (##)	ALPHA-D (#)		
	Totalizador						
	Contador						
	Cronómetro						

		PRECIO €				
Alim.	115 / 230V AC	-	GAMMA-M	BETA-MP	BETA-__	ALPHA-__
	10-30V DC	+ 31	GAMMA-M1			ALPHA-__1
	24 / 48V AC	+ 31	GAMMA-M2	BETA-MP2	BETA-__2	ALPHA-__2
		PRECIO €				
Opciones de salida	2 RELÉS SPDT 8A	50	2RE			
	4 RELÉS SPST 5A	69	4RE			
	4 OPTOS NPN/PNP	69	40P / 40PP			
	ANALOG.0-10V,4-20mA	92	ANA			
	BCD PARALELO	92		BCD (No aplicable a BETA-D)		
	RS232C *	75	RS2			
	RS485 **	75	RS4			

* Esta opción se suministra con 2 m de cable con conector telefónico y libre el otro extremo.

** Esta opción se suministra con 2 m de cable con conector telefónico mas un splitter.



	Modelo	MICRA COLOR	JUNIOR 20	JUNIOR	IDEAL-P <small>NEW</small>
Frontal					
Formato (mm)		96 x 48 x 60	96 x 48 x 60	96 x 48 x 60	96 x 48 x 60
Dígitos		±39999	-1999 / 9999	-9999 / 9999	-9999 / 9999
		99999 (##)			
Resolución		±15 bits	±15 bits	±15 bits	±15 bits
Lecturas		20/s	20/s	20/s	20/s
PRECIO €		210	179	137	145
Célula de Carga	mV / V		JR20-C	JR-C	
Proceso	±10 V DC	MICRA-M	JR20-P	JR-P	IDEAL-P
	±20 mA				
	Potenciómetro				
Temperatura	Termopar J				
	Termopar K				
	Termopar T				
	Pt100				
	Pt1000				
Termopar N					IDEAL-P
Variables Eléctricas	Óhmetro				
	Amperímetro DC	MICRA-E (TRMS)	JR20-E	JR-E	IDEAL-P
	Voltímetro DC				
	Amperímetro AC				
	Voltímetro AC				
Frecuencímetro					
Entrada Impulsos	Tacómetro	MICRA-D (##)	JR20-D	JR-D	
	Totalizador				
	Contador				
	Cronómetro				
Repetidores	RS485	MICRA-X (##)			
	Ethernet	MICRA-NE (##)			

		PRECIO €				
Alim.	85-265VAC/100-300VDC	--	MICRA-__			
	21-53VAC / 10-70VDC	--	MICRA-__6			
	11-265VDC/20-265VAC	--		JR20-__	JR-__	
	20-265 VAC/VDC	--			IDEAL-P	
		PRECIO €				
Opciones de salida #	1 RELÉ SPDT 8A	--				INCLUIDO
	2 RELÉS SPDT 8A	50	2RE			
	4 RELÉS SPST 5A	69	4RE			
	4 OPTOS NPN/PNP	69	40P / 40PP			
	ANALOGICA 4-20mA	69	NMA			INCLUIDO
	ANALOGICA 0-10V	69	NMV			
	RS232C *	75	RS2			
	RS485 **	75	RS4			
	ETHERNET	92	ETH (***)			
	GENERADOR 4-20mA	--				INCLUIDO

* Esta opción se suministra con 2 m de cable con conector telefónico y libre el otro extremo.

** Esta opción se suministra con 2 m de cable con conector telefónico mas un splitter.

*** Solo para MICRA-M y MICRA-D.

No compatibles con los repetidores.




Modelo	PICA100	PICA101	PICA104	PICA	PICA40
Frontal					
Formato (mm)	48 x 24 x 100	48 x 24 x 100	48 x 24 x 100	48 x 24 x 70	48 x 24 x 40
Dígitos	-1999 / 9999	-1999 / 9999	-1999 / 9999	-1999 / 9999	-1999 / 9999
Resolución	±15 bits	±15 bits	±15 bits	±15 bits	±15 bits
Lecturas	25/s	25/s	25/s	25/s	62/s
PRECIO €	140	190	190	105	79

Célula de Carga	mV / V					
Proceso	±10 V DC	PICA100-P	PICA101-P	PICA104-P	PICA-P	
	±20 mA					PICA40-LP(*)
Temperatura	Potenciómetro				PICA-T	
	Termopar J					
	Termopar K					
	Termopar T					
Variables Eléctricas	Pt100					
	Óhmetro					
	Amperímetro DC	PICA100-P	PICA101-P	PICA104-P	PICA-P	
	Voltímetro DC					PICA40-ADC
	Amperímetro AC				PICA-E	
Voltímetro AC						
Entrada Impulsos	Frecuencímetro	PICA100-F	PICA101-F	PICA104-F	PICA-F	
	Tacómetro					
	Totalizador					
	Contador					
	Cronómetro					
	PRECIO €					
Alim.	85-265VAC / 100-300VDC	-	PICA100-__	PICA101-__	PICA104-__	PICA-__
	10-30 VDC (No Aislada)	-				PICA40-ADC
	21-53VAC / 10-70VDC	-	PICA100-__6	PICA101-__6	PICA104-__6	PICA-__6
	PRECIO €					
Op. Salida	2 RELÉS SPST 5A	-	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	
	RS4P (RS485)	-			INCLUIDO	
	ANAP (0/4-20 mA)	-		INCLUIDO		

(*) 4-20 mA autoalimentado.

(#) Display 3 dígitos alimentado por la tensión a medir (8,0V a 32,0V)



ACK100



ACK109

ACCESORIOS

Referencia	Descripción	PRECIO €
ACK109	Adaptador 72x36 a 48x24 mm	19
ACK100	Kit adaptador KOSMOS a carril DIN (Jr, Jr20, Micra y Ideal)	21
ACK101	Kit adaptador KOSMOS a carril DIN (Alpha, Beta, Gamma)	21



Un software dedicado a la visualización, monitoreo, archivado y generación de informes para modelos MICRA.

Modo Custom (Requiere licencia) para lectura a partir de otros dispositivos con protocolo Modbus RTU y Modbus TCP. Los modelos diferentes a MICRA, se consideran Custom.

DESCARGUE DITEL CAPTURE PARA 1 MICRA EN:

WWW.DITEL.ES

Referencia	Descripción	€
-	DITEL CAPTURE 1 DISPOSITIVO MICRA	GRATIS
40700028	LICENCIA 5 DISPOSITIVOS	consultar
40700029	LICENCIA 10 DISPOSITIVOS	
40700030	LICENCIA 30 DISPOSITIVOS	
40700031	LICENCIA 50 DISPOSITIVOS	
40700032	SUPLEMENTO PARA DISPOSITIVOS CUSTOM	

REGULADOR PID LOW COST

SX48-1_11

ENTRADA: Pt100, TC (J,K,R,B,S,T,E,N,PLII)
SALIDA: 1 RELÉ o PULSOS SSR
ALARMA: 1 ALARMA
ALIMENTACIÓN: 100 à 240V AC
DIMENSIONES: 48x48x62mm

- 1- SALIDA RELÉ
- 2- SALIDA PULSOS (SSR)

MODELO	PRECIO
SX48-1111	87€
SX48-1211	

SX48



48x48mm

REGULADOR PID 24x48 1/32 DIN

	Dimensiones frontal LxH 48x48	SY24	A	B	0	D	E	0	G	124€
A ENTRADA										
	Pt100 / TC		1							
	1-5V / 4-20mA		2							
B SALIDA CONTROL 1										
	1 Relé		1							
	Pulsos (SSR)		2							
	4-20 mA / 0-5 V		3							
D SALIDA ALARMA										
	Ninguna		0							
	1 Alarma		1							+11€
E OPCIONES										
	Ninguna		0							
	Rampas		2							+10€
G TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN										
	100-240 VAC		1							
	24 VDC / 24 VAC		2							+10€

SY24



24x48mm

CONSULTE ACCESORIOS EN LA PAG. 38

Dimensiones frontal LxH 48x48		SW48	A	B	C	D	E	F	G	117€
A SALIDA CONTROL 1										
Contacto relé (SPST) - Nota 1		1								
Contacto relé (SPDT) - Nota 1		2								
Salida control SSR		3								
Salida corriente (0-20 mADC / 4-20 mADC)		4								
Salida tensión (0-5 / 1-5 / 0-10 / 2-10 VDC)		5								+15€
B SALIDA CONTROL 2										
Ninguna		0								
Contacto relé (SPST)		1								+43€
Salida control SSR		2								+43€
Salida corriente (0-20 mADC / 4-20 mADC)		3								+43€
Salida tensión (0-5 / 1-5 / 0-10 / 2-10 VDC)		4								+43€
Salida recopia (Corriente 0-20 mADC / 4-20 mADC)		5								+66€
Salida recopia (Tensión 0-5 / 1-5 / 0-10 / 2-10 VDC)		6								+66€
C SALIDA ALARMA										
Ninguna		0								
1 Punto		1								+10€
2 Puntos		2								+21€
3 Puntos		3								+31€
2 Puntos (común independiente)		4								+21€
D TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN										
100-240 VAC		1								
24 VDC / 24 VAC		2								+10€
E OPCIONES										
Ninguna		0								
Comunicación RS485		1								+46€
Entrada lógica (DI1)		2								+30€
Comunicación RS485 + Entrada lógica (DI1)		3								+64€
Comunicación RS485 + Entrada consigna a distancia - Nota 3		4								+114€
Comunicación RS485 + Entrada TC - Nota 2		5								+67€
F VERSIÓN ESPECIAL										0
G VERSIÓN ESPECIAL										0

SW48



48x48mm

NOTA 1:
No disponible para el dígito (B) "2", "3", "4", "5", "6". Sin embargo, si desea pedir el dígito (A) "1" (contacto relé SPST para la salida regulación 1) y el dígito (B) "5" o "6" (salida recopia corriente/tensión para la salida regulación 2), especifique el modelo como sigue :

SW4815***02
SW4816***02

NOTA 2:
Para utilizar la entrada TC como alarma de rotura de calefactor, añada una alarma al dígito (C).

NOTA 3:
Para utilizar la entrada corriente como entrada consigna a distancia, añada una resistencia de 250 Ohm en bornes de entrada.

[REGULACIÓN CON VÁLVULA MOTORIZADA]										
Dimensiones frontal LxH 48x48		SW48	A	B	C	D	E	F	G	117€
A SALIDA CONTROL 1										
Salida regulación con válvula motorizada (sin entrada PFB)		S								+90€
B SALIDA CONTROL 2										
Ninguna		0								
C SALIDA ALARMA										
Ninguna		0								
1 Punto		1								+10€
2 Puntos		2								+21€
2 Puntos (común independiente)		3								+21€
D TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN										
100-240 VAC		1								
24 VDC / 24 VAC		2								+10€
E OPCIONES										
Ninguna		0								
Entrada lógica (DI1, 2 & 3)		1								+56€
Comunicación RS485 + Entrada lógica (DI1)		2								+64€
F VERSIÓN ESPECIAL										0
G VERSIÓN ESPECIAL										0

SW48



48x48mm

Control Válvula Motorizada

CONSULTE ACCESORIOS EN LA PAG. 38

Dimensiones frontal LxH 48x96	SW49	A	B	C	D	E	F	G	139€
Dimensiones frontal LxH 96x96	SW96								162€
A SALIDA CONTROL 1									
Contacto relé (SPST)		1							
Contacto relé (SPDT)		2							
Salida control SSR		3							
Salida corriente (0-20 mADC / 4-20 mADC)		4							
Salida tensión (0-5 / 1-5 / 0-10 / 2-10 VDC)		5							+15€
B SALIDA CONTROL 2									
Ninguna		0							
Contacto relé (SPST)		1							+43€
Salida control SSR		2							+43€
Salida corriente (0-20 mADC / 4-20 mADC)		3							+43€
Salida tensión (0-5 / 1-5 / 0-10 / 2-10 VDC)		4							+43€
Salida recopia (Corriente 0-20 mADC / 4-20 mADC)		5							+66€
Salida recopia (Tensión 0-5 / 1-5 / 0-10 / 2-10 VDC)		6							+66€
C SALIDA ALARMA									
Ninguna		0							
1 Punto		1							+10€
2 Puntos		2							+21€
3 Puntos		3							+31€
2 Puntos (común independiente)		4							+21€
D TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN									
100-240 VAC					1				
24 VDC / 24 VAC					2				+10€
E OPCIONES									
Ninguna		0							
Comunicación RS485		1							+46€
Entrada lógica (DI1, 2)		2							+59€
Entrada consigna a distancia + Entrada lógica (DI3) - Nota 2		3							+86€
Entrada TC + Entrada lógica (DI1) - Nota 1		4							+51€
Comunicación RS485 + Entrada lógica (DI1)		5							+64€
Comunicación RS485 + Entrada lógica (DI3,4,5) + Alarma (AL4, 5)		6							+123€
F VERSIÓN ESPECIAL									0
G VERSIÓN ESPECIAL									0

(REGULACIÓN CON VÁLVULA MOTORIZADA)									
Dimensiones frontal LxH 48x96	SW49	A	B	C	D	E	F	G	139€
Dimensiones frontal LxH 96x96	SW96								162€
A SALIDA CONTROL 1									
Salida regulación con válvula motorizada (sin entrada PFB)		S							+147€ (SW49) +182€ (SW96)
Salida regulación con válvula motorizada (con entrada PFB)		V							+188€ (SW49) +222€ (SW96)
B SALIDA CONTROL 2									
Ninguna		0							
C SALIDA ALARMA									
Ninguna		0							
1 Punto		1							+10€
2 Puntos		2							+21€
3 Puntos		3							+31€
2 Puntos (común independiente)		4							+21€
D TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN									
100-240 VAC					1				
24 VDC / 24 VAC					2				+10€
E OPCIONES									
Ninguna		0							
Comunicación RS485 + Entrada lógica (DI1,2,3)		1							+102€
F VERSIÓN ESPECIAL									0
G VERSIÓN ESPECIAL									0

SW49



48x96mm

SW96



96x96mm

NOTA 1:
Para utilizar la entrada TC como alarma de rotura de calefactor, añade una alarma al dígito (C).

NOTA 2:
Para utilizar la entrada corriente como entrada consigna a distancia, añade una resistencia de 250 Ohm en bornes de entrada.

SW49



48x96mm






SW96











96x96mm




Control Válvula Motorizada







CONSULTE ACCESORIOS EN LA PAG. 38




AISLADORES					
MODELO	KOS 528	KOS 538	KOS 1600VI	KOS 1020	KOS 1200
€	65	108	160	102	149
DESCRIPCIÓN	Aislador Bucle	Aislador Bucle	Aislador/Convertidor	Aislador Bucle	Doble Salida
ENTRADA	4-20mA (sink)		-50 a 50V -50 a 50mA	4-20mA (Sink)	
SALIDA	4-20mA (source)		mA, V, ±V	4-20mA (Sink)	2x(4-20 mA) (Sink)
PRECISIÓN	0,1 % FE @ 23 °C		mA/2000 min 5uA ó ±5mV	0,05% FE	
DIMENSIONES	6,2 × 93,0 × 71,0 mm	6,2 × 93,0 × 73,0 mm	90x57x17,5 mm	60 x 60 x 12,5mm	60x75x12,5mm
AISLAMIENTO	1,5 kV (2 Vías)	2,5 kV (3 Vías)	0,5 kV (2 Vías)		
ALIMENTACIÓN	Bucle	24V AC/DC	10-48 VDC / 10-32 VAC	Bucle Entrada/Salida	
CONFIGURACIÓN	Fija		USB	Fija	

CONVERTIDORES					
MODELO	KOS 517	KOS 539	KOS 816	KOS 819	KOS 839
€	182	118	172	141	148
DESCRIPCIÓN	Convertidor de Señal	Convertidor de Señal	Convertidor Temperatura	Convertidor Temperatura	Convertidor Temperatura
ENTRADA	mV V mA	0-10V 0/4-20mA	Pt100	Pt100 (2 ó 3 hilos)	Termopar J,K
SALIDA	0-10V 0-20mA 4-20mA				
PRECISIÓN	0,1 % FE @ 23°C		0,3 % FE @ 23°C		0,5 % + 2K FE @ 23°C
DIMENSIONES	17,5 x 93 x 73 mm	6,2 x 93 x 73 mm	17,5 x 84 x 80 mm	6,2 x 93 x 73 mm	
AISLAMIENTO	4 kV (3 Vías)	2,5 kV (3 Vías)	4 kV (3 Vías)	2,5 kV (2 Vías)	2,5 kV (3 Vías)
ALIMENTACIÓN	24-240V AC/DC	24V AC/DC	24-240V AC/DC	24V AC/DC	
CONFIGURACIÓN	Switch				

CONVERTIDORES CABEZAL DIN PROGRAMABLES				
MODELO	KOS203P	KOS203TC	KOS206P	KOS206TC
€	42	55	46	53
DESCRIPCIÓN	Convertidor Cabezal DIN	Convertidor Cabezal DIN	Convertidor Cabezal DIN	Convertidor Cabezal DIN
ENTRADA	Pt-100	TC: E, J, K, N, R, S, T, mV	Pt-100	TC: E, J, K, N, R, S, T, mV
SALIDA	4-20 mA (Sink)	4-20 mA (Sink)	4-20 mA (Sink)	4-20 mA (Sink)
PRECISIÓN	±0,05%L ±0,1°C	±0,1%FE ±0,5°C	±0,05%L ±0,1°C	±0,1%FE ±0,5°C
DIMENSIONES	Ø43x21			
AISLAMIENTO	NO	0,25kV (2 Vías)	NO	0,25kV (2 Vías)
ALIMENTACIÓN	Bucle Salida			
CONFIGURACIÓN	Pulsador		USB + KOS USB	

CONVERTIDORES RAIL DIN PROGRAMABLES USB			
MODELO	KOS1700	KOS1720	KOS1750
€	208	294	280
DESCRIPCIÓN	Convertidor Universal	Convertidor Doble	Convertidor Doble
ENTRADA	TC: E,J,K,N,R,S,T,I,B,U,C,D,G Pt100,Ni100,Ni120,Cu100,Cu53 mV, V, mA, Pot	2x (TC: E,J,K,N,R,S,T,I,B,U,C,D,G Pt100,Ni100,Ni120,Cu100,Cu53 mV, Pot)	2x ±50 mA, ±50 V
SALIDA	0/4-20mA (Sink/Source) 0-10V 2 Relés 1A @ 250V	2x (0/4-20mA (Sink/Source) 0-10V FUNCIONES MATEMÁTICAS	
PRECISIÓN	0,1% FE (según entrada)		0,05% FE
DIMENSIONES	120 x 100 x 22,5 mm		
AISLAMIENTO	(3 Vias) 0,5kV (In/Out) 3,75kV (Power/Input/Relés)	(5 Vias) 3,75kV (Power/In/Out)	
ALIMENTACIÓN	20-240V AC/DC		
CONFIGURACIÓN	USB		

CONVERTIDORES RAIL DIN PROGRAMABLES USB						
MODELO	KOS1605P	KOS1605TC	KOS1615	KOS1600T	KOS1600B	KOS1600F
€	80	80	148	160	192	213
DESCRIPCIÓN	Convertidor Temperatura	Convertidor Temperatura	Convertidor Universal Dual Chanel	Convertidor Universal	Convertidor Célula de Carga	Convertidor Frec./Puls.
ENTRADA	Pt100, Cu, Ni	TC: E,J,K,N,R,S,T,mV	2x (RTD, TC, Pot, mV)	RTD, TC, Pot, mV	0,2 - 7,5 mV/V EXC=5V	0,01Hz-65KHz EXC=8/15 V
SALIDA	4-20 mA (Sink)		mA, V, ±V		0/4-20mA (Sink/Source) 0-10V	
PRECISIÓN	0,1% FE				0,05% FE	
DIMENSIONES	90x57x17,5 mm					
AISLAMIENTO	0,5kV (2 Vias)		0,5kV (2 Vias) 4kV DC (5s)	0,5kV (2 Vias)	0,5kV (Power/In/Out)	
ALIMENTACIÓN	Bucle Salida			10-48 VDC / 10-32 VAC		
CONFIGURACIÓN	USB					

VIARIOS			
MODELO	KOS1630	KOS USB	ACK103
€	139	93	7
DESCRIPCIÓN	2 RELÉ	Interface de programación para KOS206	Adaptador de montaje Convertidor cabezal DIN sobre Carril DIN
ENTRADA	Pt-100 TC: E,J,K,N,R,S,T mV, mA		
SALIDA	Relés 1A @250V		
PRECISIÓN	0,10%		
DIMENSIONES	90x57x17,5 mm		
AISLAMIENTO	0,5kV (I/O)		
ALIMENTACIÓN	24V DC		
CONFIGURACIÓN	USB		
		19500035	SOFTWARE USB SPEEDLINK Software de programación gratuito disponible en http://www.ditel.es
		10	
		Cable conexión 2m USB(A) - USB(MiniB)	

TEMPERATURA (Pt100 & TC J-K-T)

DN109/AT - DN119/AT
DN189/AT - DN129/AT



Altura Dignitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SAT 589	DN109/3DAT 781	DN109e/3SAT 696	DN109e/3DAT 888	DN119/3SAT 688	DN119/3DAT 960	DN119e/3SAT 794	DN119e/3DAT 1.067	DN119eh/3SAT 876	DN119eh/3DAT 1.239
3 Color	DN109C/3SAT 649	DN109C/3DAT 898	DN109Ce/3SAT 756	DN109Ce/3DAT 1.005	DN119C/3SAT 747	DN119C/3DAT 1.077	DN119Ce/3SAT 853	DN119Ce/3DAT 1.185		
4	DN109/4SAT 632	DN109/4DAT 859	DN109e/4SAT 739	DN109e/4DAT 965	DN119/4SAT 743	DN119/4DAT 1.065	DN119e/4SAT 850	DN119e/4DAT 1.171	DN119eh/4SAT 987	DN119eh/4DAT 1.374
4 Color	DN109C/4SAT 711	DN109C/4DAT 1.016	DN109Ce/4SAT 818	DN109Ce/4DAT 1.122	DN119C/4SAT 821	DN119C/4DAT 1.221	DN119Ce/4SAT 928	DN119Ce/4DAT 1.328		
5	DN109/5SAT 648	DN109/5DAT 891	DN109e/5SAT 754	DN109e/5DAT 998	DN119/5SAT 796	DN119/5DAT 1.168	DN119e/5SAT 903	DN119e/5DAT 1.275	DN119eh/5SAT 1.044	DN119eh/5DAT 1.476
5 Color	DN109C/5SAT 746	DN109C/5DAT 1.087	DN109Ce/5SAT 853	DN109Ce/5DAT 1.194	DN119C/5SAT 894	DN119C/5DAT 1.364	DN119Ce/5SAT 1.001	DN119Ce/5DAT 1.471		

Altura Dignitos	180 mm				250 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN189/3SAT 849	DN189/3DAT 1.213	DN189e/3SAT 958	DN189e/3DAT 1.323	DN189eh/3SAT 1.077	DN189eh/3DAT 1.573	DN129h/3SAT 1.198	DN129h/3DAT 1.758	DN129fh/3SAT 1.305	DN129fh/3DAT 1.866
4	DN189/4SAT 951	DN189/4DAT 1.346	DN189e/4SAT 1.060	DN189e/4DAT 1.455	DN189eh/4SAT 1.217	DN189eh/4DAT 1.727	DN129h/4SAT 1.355	DN129h/4DAT 1.971	DN129fh/4SAT 1.463	DN129fh/4DAT 2.079
5	DN189/5SAT 1.018	DN189/5DAT 1.516	DN189e/5SAT 1.127	DN189e/5DAT 1.625	DN189eh/5SAT 1.316	DN189eh/5DAT 1.931	DN129h/5SAT 1.512	DN129h/5DAT 2.331	DN129fh/5SAT 1.619	DN129fh/5DAT 2.438



PROCESO (±10V & ±20mA)

DN109/AP - DN119/AP
DN189/AP - DN129/AP

Altura Dignitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SAP 616	DN109/3DAP 805	DN109e/3SAP 723	DN109e/3DAP 913	DN119/3SAP 714	DN119/3DAP 988	DN119e/3SAP 821	DN119e/3DAP 1.095	DN119eh/3SAP 887	DN119eh/3DAP 1.252
3 Color	DN109C/3SAP 675	DN109C/3DAP 925	DN109Ce/3SAP 782	DN109Ce/3DAP 1.031	DN119C/3SAP 771	DN119C/3DAP 1.105	DN119Ce/3SAP 879	DN119Ce/3DAP 1.212		
4	DN109/4SAP 657	DN109/4DAP 885	DN109e/4SAP 764	DN109e/4DAP 991	DN119/4SAP 767	DN119/4DAP 1.091	DN119e/4SAP 874	DN119e/4DAP 1.198	DN119eh/4SAP 999	DN119eh/4DAP 1.385
4 Color	DN109C/4SAP 735	DN109C/4DAP 1.041	DN109Ce/4SAP 843	DN109Ce/4DAP 1.148	DN119C/4SAP 845	DN119C/4DAP 1.247	DN119Ce/4SAP 952	DN119Ce/4DAP 1.354		
5	DN109/5SAP 673	DN109/5DAP 914	DN109e/5SAP 780	DN109e/5DAP 1.021	DN119/5SAP 823	DN119/5DAP 1.195	DN119e/5SAP 929	DN119e/5DAP 1.302	DN119eh/5SAP 1.056	DN119eh/5DAP 1.487
5 Color	DN109C/5SAP 769	DN109C/5DAP 1.111	DN109Ce/5SAP 877	DN109Ce/5DAP 1.217	DN119C/5SAP 921	DN119C/5DAP 1.389	DN119Ce/5SAP 1.026	DN119Ce/5DAP 1.498		

Altura Dignitos	180 mm				250 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN189/3SAP 874	DN189/3DAP 1.240	DN189e/3SAP 984	DN189e/3DAP 1.349	DN189eh/3SAP 1.089	DN189eh/3DAP 1.587	DN129h/3SAP 1.223	DN129h/3DAP 1.783	DN129fh/3SAP 1.330	DN129fh/3DAP 1.890
4	DN189/4SAP 976	DN189/4DAP 1.372	DN189e/4SAP 1.086	DN189e/4DAP 1.481	DN189eh/4SAP 1.230	DN189eh/4DAP 1.741	DN129h/4SAP 1.380	DN129h/4DAP 1.996	DN129fh/4SAP 1.487	DN129fh/4DAP 2.103
5	DN189/5SAP 1.043	DN189/5DAP 1.542	DN189e/5SAP 1.153	DN189e/5DAP 1.651	DN189eh/5SAP 1.329	DN189eh/5DAP 1.945	DN129h/5SAP 1.536	DN129h/5DAP 2.357	DN129fh/5SAP 1.643	DN129fh/5DAP 2.464



CAJAS INOX
EN LA PÁGINA 20

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINOLO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+136
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53

OPCIONES		IP41	IP65
SALIDA 2 RELES	R	+55	+129
ENTRADAS DIGITALES	K	+75	+153
ETHERNET	NE	+85	+103



Altura Dignitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SNN 1.454	DN109/3DNN 1.634			DN119/3SNN 1.629	DN119/3DNN 1.776				
3 Color	DN109C/3SNN 1.501	DN109C/3DNN 1.729			DN119C/3SNN 1.692	DN119C/3DNN 1.885				
4	DN109/4SNN 1.503	DN109/4DNN 1.671			DN119/4SNN 1.672	DN119/4DNN 1.915				
4 Color	DN109C/4SNN 1.566	DN109C/4DNN 1.797			DN119C/4SNN 1.750	DN119C/4DNN 2.055				
5	DN109/5SNN 1.525	DN109/5DNN 1.708			DN119/5SNN 1.735	DN119/5DNN 2.055				
5 Color	DN109C/5SNN 1.603	DN109C/5DNN 1.865			DN119C/5SNN 1.828	DN119C/5DNN 2.227				
6	DN109/6SNN 1.544	DN109/6DNN 1.816			DN119/6SNN 1.776	DN119/6DNN 2.196				
6 Color	DN109C/6SNN 1.639	DN109C/6DNN 2.004			DN119C/6SNN 1.885	DN119C/6DNN 2.457				
7	DN109/7SNN 1.570	DN109/7DNN 1.883			DN119/7SNN 1.839	DN119/7DNN 2.356				
7 Color	DN109C/7SNN 1.680	DN109C/7DNN 2.103			DN119C/7SNN 1.963	DN119C/7DNN 2.679				
8	DN109/8SNN 1.608	DN109/8DNN 1.936			DN119/8SNN 1.899	DN119/8DNN 2.547				
8 Color	DN109C/8SNN 1.733	DN109C/8DNN 2.202			DN119C/8SNN 2.039	DN119C/8DNN 2.912				
9	DN109/9SNN 1.645	DN109/9DNN 2.001			DN119/9SNN 1.954	DN119/9DNN 2.715				
9 Color	DN109C/9SNN 1.786	DN109C/9DNN 2.333			DN119C/9SNN 2.110	DN119C/9DNN 3.123				
10	DN109/10SNN 1.732	DN109/10DNN 2.074			DN119/10SNN 2.037	DN119/10DNN 2.882				
10 Color	DN109C/10SNN 1.888	DN109C/10DNN 2.473			DN119C/10SNN 2.209	DN119C/10DNN 3.332				



Altura Dignitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	DN189/2SNN 1.636	DN189/2DNN 1.841					DN129h/2SNN 1.819	DN129h/2DNN 2.159		
3	DN189/3SNN 1.735	DN189/3DNN 2.011					DN129h/3SNN 1.990	DN129h/3DNN 2.551		
4	DN189/4SNN 1.845	DN189/4DNN 2.235					DN129h/4SNN 2.175	DN129h/4DNN 3.023		
5	DN189/5SNN 1.929	DN189/5DNN 2.497					DN129h/5SNN 2.363	DN129h/5DNN 3.526		
6	DN189/6SNN 2.007	DN189/6DNN 2.731					DN129h/6SNN 2.596	DN129h/6DNN 3.963		
7	DN189/7SNN 2.108	DN189/7DNN 3.015					DN129h/7SNN 2.819	DN129h/7DNN 4.399		
8	DN189/8SNN 2.196	DN189/8DNN 3.298					DN129h/8SNN 3.058	DN129h/8DNN 4.832		
9	DN189/9SNN 2.319	DN189/9DNN 3.499					DN129h/9SNN 3.348	DN129h/9DX 5.308		
10	DN189/10SNN 2.481	DN189/10DNN 3.754					DN129h/10SNN 3.578	DN129h/10DNN 5.702		

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINOLO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+136
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53





REPETIDORES (Vía RS-232 / RS485)

DN109/X - DN119/X

Altura Dgitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SX 585	DN109/3DX 810	DN109e/3SX 769	DN109e/3DX 995	DN119/3SX 804	DN119/3DX 988	DN119e/3SX 989	DN119e/3DX 1.173	DN119eh/3SX 1.026	DN119eh/3DX 1.274
3 Color	DN109C/3SX 644	DN109C/3DX 929	DN109Ce/3SX 828	DN109Ce/3DX 1.112	DN119C/3SX 883	DN119C/3DX 1.124	DN119Ce/3SX 1.067	DN119Ce/3DX 1.309		
4	DN109/4SX 647	DN109/4DX 857	DN109e/4SX 831	DN109e/4DX 1.041	DN119/4SX 858	DN119/4DX 1.162	DN119e/4SX 1.042	DN119e/4DX 1.347	DN119eh/4SX 1.102	DN119eh/4DX 1.465
4 Color	DN109C/4SX 725	DN109C/4DX 1.014	DN109Ce/4SX 908	DN109Ce/4DX 1.198	DN119C/4SX 955	DN119C/4DX 1.337	DN119Ce/4SX 1.140	DN119Ce/4DX 1.522		
5	DN109/5SX 674	DN109/5DX 903	DN109e/5SX 858	DN109e/5DX 1.088	DN119/5SX 936	DN119/5DX 1.336	DN119e/5SX 1.120	DN119e/5DX 1.521	DN119eh/5SX 1.187	DN119eh/5DX 1.653
5 Color	DN109C/5SX 771	DN109C/5DX 1.099	DN109Ce/5SX 955	DN109Ce/5DX 1.283	DN119C/5SX 1.053	DN119C/5DX 1.551	DN119Ce/5SX 1.237	DN119Ce/5DX 1.736		
6	DN109/6SX 698	DN109/6DX 1.038	DN109e/6SX 883	DN109e/6DX 1.222	DN119/6SX 988	DN119/6DX 1.513	DN119e/6SX 1.173	DN119e/6DX 1.696	DN119eh/6SX 1.247	DN119eh/6DX 1.844
6 Color	DN109C/6SX 817	DN109C/6DX 1.273	DN109Ce/6SX 1.000	DN109Ce/6DX 1.457	DN119C/6SX 1.124	DN119C/6DX 1.766	DN119Ce/6SX 1.309	DN119Ce/6DX 1.950		
7	DN109/7SX 730	DN109/7DX 1.121	DN109e/7SX 914	DN109e/7DX 1.305	DN119/7SX 1.066	DN119/7DX 1.676	DN119e/7SX 1.250	DN119e/7DX 1.860	DN119eh/7SX 1.345	DN119eh/7DX 2.051
7 Color	DN109C/7SX 868	DN109C/7DX 1.397	DN109Ce/7SX 1.052	DN109Ce/7DX 1.580	DN119C/7SX 1.222	DN119C/7DX 1.968	DN119Ce/7SX 1.406	DN119Ce/7DX 2.153		
8	DN109/8SX 778	DN109/8DX 1.188	DN109e/8SX 961	DN109e/8DX 1.372	DN119/8SX 1.142	DN119/8DX 1.848	DN119e/8SX 1.327	DN119e/8DX 2.032	DN119eh/8SX 1.430	DN119eh/8DX 2.238
8 Color	DN109C/8SX 934	DN109C/8DX 1.502	DN109Ce/8SX 1.118	DN109Ce/8DX 1.685	DN119C/8SX 1.317	DN119C/8DX 2.181	DN119Ce/8SX 1.503	DN119Ce/8DX 2.364		
9	DN109/9SX 824	DN109/9DX 1.269	DN109e/9SX 1.007	DN109e/9DX 1.453	DN119/9SX 1.210	DN119/9DX 2.000	DN119e/9SX 1.395	DN119e/9DX 2.186	DN119eh/9SX 1.505	DN119eh/9DX 2.406
9 Color	DN109C/9SX 1.000	DN109C/9DX 1.622	DN109Ce/9SX 1.185	DN109Ce/9DX 1.806	DN119C/9SX 1.405	DN119C/9DX 2.371	DN119Ce/9SX 1.588	DN119Ce/9DX 2.555		
10	DN109/10SX 933	DN109/10DX 1.360	DN109e/10SX 1.117	DN109e/10DX 1.543	DN119/10SX 1.314	DN119/10DX 2.153	DN119e/10SX 1.500	DN119e/10DX 2.336	DN119eh/10SX 1.630	DN119eh/10DX 2.601
10 Color	DN109C/10SX 1.128	DN109C/10DX 1.751	DN109Ce/10SX 1.313	DN109Ce/10DX 1.935	DN119C/10SX 1.529	DN119C/10DX 2.562	DN119Ce/10SX 1.714	DN119Ce/10DX 2.745		

REPETIDORES (Vía RS-232 / RS485)

DN189/X - DN129/X

Altura Dgitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	DN189/2SX 813	DN189/2DX 1.069	DN189e/2SX 999	DN189e/2DX 1.256	DN189eh/2SX 1.144	DN189eh/2DX 1.405	DN129h/2SX 1.041	DN129h/2DX 1.467	DN129fh/2SX 1.225	DN129fh/2DX 1.650
3	DN189/3SX 936	DN189/3DX 1.282	DN189e/3SX 1.122	DN189e/3DX 1.469	DN189eh/3SX 1.242	DN189eh/3DX 1.613	DN129h/3SX 1.255	DN129h/3DX 1.870	DN129fh/3SX 1.438	DN129fh/3DX 2.054
4	DN189/4SX 1.074	DN189/4DX 1.561	DN189e/4SX 1.261	DN189e/4DX 1.747	DN189eh/4SX 1.344	DN189eh/4DX 1.826	DN129h/4SX 1.487	DN129h/4DX 2.304	DN129fh/4SX 1.672	DN129fh/4DX 2.487
5	DN189/5SX 1.179	DN189/5DX 1.817	DN189e/5SX 1.366	DN189e/5DX 2.002	DN189eh/5SX 1.472	DN189eh/5DX 2.126	DN129h/5SX 1.695	DN129h/5DX 2.766	DN129fh/5SX 1.880	DN129fh/5DX 2.949
6	DN189/6SX 1.276	DN189/6DX 2.031	DN189e/6SX 1.463	DN189e/6DX 2.217	DN189eh/6SX 1.575	DN189eh/6DX 2.401	DN129h/6SX 1.911	DN129h/6DX 3.165	DN129fh/6SX 2.095	DN129fh/6DX 3.350
7	DN189/7SX 1.403	DN189/7DX 2.292	DN189e/7SX 1.588	DN189e/7DX 2.477	DN189eh/7SX 1.685	DN189eh/7DX 2.641	DN129h/7SX 2.116	DN129h/7DX 3.567	DN129fh/7SX 2.300	DN129fh/7DX 3.750
8	DN189/8SX 1.513	DN189/8DX 2.551	DN189e/8SX 1.698	DN189e/8DX 2.737	DN189eh/8SX 1.814	DN189eh/8DX 2.996	DN129h/8SX 2.335	DN129h/8DX 3.963	DN129fh/8SX 2.519	DN129fh/8DX 4.148
9	DN189/9SX 1.653	DN189/9DX 2.734	DN189e/9SX 1.840	DN189e/9DX 2.920	DN189eh/9SX 1.958	DN189eh/9DX 3.192	DN129h/9SX 2.602	DN129h/9DX 4.399	DN129fh/9SX 2.785	DN129fh/9DX 4.582
10	DN189/10SX 1.800	DN189/10DX 2.969	DN189e/10SX 1.987	DN189e/10DX 3.155	DN189eh/10SX 2.107	DN189eh/10DX 3.420	DN129h/10SX 2.814	DN129h/10DX 4.762	DN129fh/10SX 2.997	DN129fh/10DX 4.945

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINILO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+136
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53



CAJAS INOX
EN LA PÁGINA 20





CONTROL BCD, CONTADOR, TACÓMETRO Y CRONÓMETRO

DN109/P - DN119/P

Altura Dignitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SP 685	DN109/3DP 901	DN109e/3SP 881	DN109e/3DP 1.097	DN119/3SP 902	DN119/3DP 1.087	DN119e/3SP 1.098	DN119e/3DP 1.282	DN119eh/3SP 1.135	DN119eh/3DP 1.383
3 Color	DN109C/3SP 742	DN109C/3DP 1.014	DN109Ce/3SP 937	DN109Ce/3DP 1.210	DN119C/3SP 981	DN119C/3DP 1.223	DN119Ce/3SP 1.176	DN119Ce/3DP 1.418		
4	DN109/4SP 730	DN109/4DP 948	DN109e/4SP 926	DN109e/4DP 1.144	DN119/4SP 957	DN119/4DP 1.261	DN119e/4SP 1.153	DN119e/4DP 1.456	DN119eh/4SP 1.211	DN119eh/4DP 1.574
4 Color	DN109C/4SP 805	DN109C/4DP 1.098	DN109Ce/4SP 1.000	DN109Ce/4DP 1.295	DN119C/4SP 1.054	DN119C/4DP 1.436	DN119Ce/4SP 1.250	DN119Ce/4DP 1.632		
5	DN109/5SP 778	DN109/5DP 995	DN109e/5SP 972	DN109e/5DP 1.191	DN119/5SP 1.033	DN119/5DP 1.435	DN119e/5SP 1.228	DN119e/5DP 1.630	DN119eh/5SP 1.295	DN119eh/5DP 1.763
5 Color	DN109C/5SP 871	DN109C/5DP 1.182	DN109Ce/5SP 1.065	DN109Ce/5DP 1.378	DN119C/5SP 1.149	DN119C/5DP 1.649	DN119Ce/5SP 1.345	DN119Ce/5DP 1.845		
6	DN109/6SP 824	DN109/6DP 1.131	DN109e/6SP 1.018	DN109e/6DP 1.327	DN119/6SP 1.087	DN119/6DP 1.610	DN119e/6SP 1.282	DN119e/6DP 1.805	DN119eh/6SP 1.357	DN119eh/6DP 1.952
6 Color	DN109C/6SP 936	DN109C/6DP 1.357	DN109Ce/6SP 1.131	DN109Ce/6DP 1.552	DN119C/6SP 1.223	DN119C/6DP 1.862	DN119Ce/6SP 1.418	DN119Ce/6DP 2.058		
7	DN109/7SP 868	DN109/7DP 1.209	DN109e/7SP 1.063	DN109e/7DP 1.405	DN119/7SP 1.162	DN119/7DP 1.772	DN119e/7SP 1.359	DN119e/7DP 1.966	DN119eh/7SP 1.453	DN119eh/7DP 2.157
7 Color	DN109C/7SP 999	DN109C/7DP 1.472	DN109Ce/7SP 1.196	DN109Ce/7DP 1.668	DN119C/7SP 1.318	DN119C/7DP 2.063	DN119Ce/7SP 1.514	DN119Ce/7DP 2.259		
8	DN109/8SP 913	DN109/8DP 1.293	DN109e/8SP 1.108	DN109e/8DP 1.487	DN119/8SP 1.240	DN119/8DP 1.946	DN119e/8SP 1.436	DN119e/8DP 2.140	DN119eh/8SP 1.539	DN119eh/8DP 2.346
8 Color	DN109C/8SP 1.063	DN109C/8DP 1.592	DN109Ce/8SP 1.259	DN109Ce/8DP 1.788	DN119C/8SP 1.415	DN119C/8DP 2.276	DN119Ce/8SP 1.612	DN119Ce/8DP 2.472		
9	DN109/9SP 969	DN109/9DP 1.360	DN109e/9SP 1.165	DN109e/9DP 1.554	DN119/9SP 1.314	DN119/9DP 2.099	DN119e/9SP 1.510	DN119e/9DP 2.295	DN119eh/9SP 1.620	DN119eh/9DP 2.515
9 Color	DN109C/9SP 1.139	DN109C/9DP 1.696	DN109Ce/9SP 1.334	DN109Ce/9DP 1.892	DN119C/9SP 1.510	DN119C/9DP 2.470	DN119Ce/9SP 1.704	DN119Ce/9DP 2.665		
10	DN109/10SP 1.029	DN109/10DP 1.439	DN109e/10SP 1.223	DN109e/10DP 1.634	DN119/10SP 1.414	DN119/10DP 2.250	DN119e/10SP 1.611	DN119e/10DP 2.445	DN119eh/10SP 1.742	DN119eh/10DP 2.709
10 Color	DN109C/10SP 1.215	DN109C/10DP 1.815	DN109Ce/10SP 1.411	DN109Ce/10DP 2.010	DN119C/10SP 1.628	DN119C/10DP 2.659	DN119Ce/10SP 1.825	DN119Ce/10DP 2.853		

CONTROL BCD, CONTADOR, TACÓMETRO Y CRONÓMETRO

DN189/P - DN129/P

Altura Dignitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	DN189/2SP 874	DN189/2DP 1.131	DN189e/2SP 1.071	DN189e/2DP 1.328	DN189eh/2SP 1.264	DN189eh/2DP 1.524	DN129h/2SP 1.087	DN129h/2DP 1.513	DN129fh/2SP 1.270	DN129fh/2DP 1.696
3	DN189/3SP 1.005	DN189/3DP 1.357	DN189e/3SP 1.203	DN189e/3DP 1.554	DN189eh/3SP 1.363	DN189eh/3DP 1.732	DN129h/3SP 1.297	DN129h/3DP 1.919	DN129fh/3SP 1.480	DN129fh/3DP 2.102
4	DN189/4SP 1.146	DN189/4DP 1.633	DN189e/4SP 1.344	DN189e/4DP 1.830	DN189eh/4SP 1.464	DN189eh/4DP 1.947	DN129h/4SP 1.532	DN129h/4DP 2.348	DN129fh/4SP 1.716	DN129fh/4DP 2.532
5	DN189/5SP 1.251	DN189/5DP 1.889	DN189e/5SP 1.449	DN189e/5DP 2.087	DN189eh/5SP 1.590	DN189eh/5DP 2.247	DN129h/5SP 1.742	DN129h/5DP 2.811	DN129fh/5SP 1.926	DN129fh/5DP 2.994
6	DN189/6SP 1.349	DN189/6DP 2.102	DN189e/6SP 1.546	DN189e/6DP 2.300	DN189eh/6SP 1.694	DN189eh/6DP 2.519	DN129h/6SP 1.957	DN129h/6DP 3.212	DN129fh/6SP 2.141	DN129fh/6DP 3.396
7	DN189/7SP 1.474	DN189/7DP 2.362	DN189e/7SP 1.672	DN189e/7DP 2.560	DN189eh/7SP 1.804	DN189eh/7DP 2.758	DN129h/7SP 2.162	DN129h/7DP 3.613	DN129fh/7SP 2.346	DN129fh/7DP 3.797
8	DN189/8SP 1.583	DN189/8DP 2.621	DN189e/8SP 1.781	DN189e/8DP 2.819	DN189eh/8SP 1.934	DN189eh/8DP 3.115	DN129h/8SP 2.377	DN129h/8DP 4.007	DN129fh/8SP 2.562	DN129fh/8DP 4.191
9	DN189/9SP 1.730	DN189/9DP 2.787	DN189e/9SP 1.928	DN189e/9DP 2.985	DN189eh/9SP 2.086	DN189eh/9DP 3.311	DN129h/9SP 2.648	DN129h/9DP 4.407	DN129fh/9SP 2.833	DN129fh/9DP 4.591
10	DN189/10SP 1.873	DN189/10DP 3.041	DN189e/10SP 2.069	DN189e/10DP 3.238	DN189eh/10SP 2.230	DN189eh/10DP 3.538	DN129h/10SP 2.857	DN129h/10DP 4.807	DN129fh/10SP 3.042	DN129fh/10DP 4.990

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINOLO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+136
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53

OPCIONES		IP41	IP65
SALIDA 2 RELES	R		+55
SALIDA SERIE RS232/RS485	X	+47	+134

CAJAS INOX EN LA PÁGINA 20





ETHERNET

DN109/NE - DN119/NE

Altura Dgitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dgitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SNE 692	DN109/3DNE 921	DN109e/3SNE 843	DN109e/3DNE 1.070	DN119/3SNE 868	DN119/3DNE 1.054	DN119e/3SNE 1.018	DN119e/3DNE 1.204	DN119eh/3SNE 1.055	DN119eh/3DNE 1.307
3 Color	DN109C/3SNE 749	DN109C/3DNE 1.033	DN109Ce/3SNE 899	DN109Ce/3DNE 1.183	DN119C/3SNE 946	DN119C/3DNE 1.191	DN119Ce/3SNE 1.096	DN119Ce/3DNE 1.341		
4	DN109/4SNE 754	DN109/4DNE 967	DN109e/4SNE 904	DN109e/4DNE 1.118	DN119/4SNE 924	DN119/4DNE 1.232	DN119e/4SNE 1.073	DN119e/4DNE 1.382	DN119eh/4SNE 1.131	DN119eh/4DNE 1.501
4 Color	DN109C/4SNE 829	DN109C/4DNE 1.118	DN109Ce/4SNE 981	DN109Ce/4DNE 1.268	DN119C/4SNE 1.020	DN119C/4DNE 1.408	DN119Ce/4SNE 1.170	DN119Ce/4DNE 1.558		
5	DN109/5SNE 782	DN109/5DNE 1.015	DN109e/5SNE 932	DN109e/5DNE 1.165	DN119/5SNE 1.002	DN119/5DNE 1.411	DN119e/5SNE 1.153	DN119e/5DNE 1.561	DN119eh/5SNE 1.218	DN119eh/5DNE 1.692
5 Color	DN109C/5SNE 876	DN109C/5DNE 1.203	DN109Ce/5SNE 1.026	DN109Ce/5DNE 1.353	DN119C/5SNE 1.119	DN119C/5DNE 1.625	DN119Ce/5SNE 1.269	DN119Ce/5DNE 1.776		
6	DN109/6SNE 806	DN109/6DNE 1.153	DN109e/6SNE 958	DN109e/6DNE 1.303	DN119/6SNE 1.055	DN119/6DNE 1.589	DN119e/6SNE 1.205	DN119e/6DNE 1.740	DN119eh/6SNE 1.278	DN119eh/6DNE 1.887
6 Color	DN109C/6SNE 921	DN109C/6DNE 1.377	DN109Ce/6SNE 1.070	DN109Ce/6DNE 1.527	DN119C/6SNE 1.192	DN119C/6DNE 1.843	DN119Ce/6SNE 1.342	DN119Ce/6DNE 1.993		
7	DN109/7SNE 839	DN109/7DNE 1.237	DN109e/7SNE 990	DN109e/7DNE 1.386	DN119/7SNE 1.122	DN119/7DNE 1.756	DN119e/7SNE 1.272	DN119e/7DNE 1.907	DN119eh/7SNE 1.368	DN119eh/7DNE 2.097
7 Color	DN109C/7SNE 970	DN109C/7DNE 1.500	DN109Ce/7SNE 1.121	DN109Ce/7DNE 1.650	DN119C/7SNE 1.277	DN119C/7DNE 2.049	DN119Ce/7SNE 1.429	DN119Ce/7DNE 2.199		
8	DN109/8SNE 888	DN109/8DNE 1.306	DN109e/8SNE 1.038	DN109e/8DNE 1.456	DN119/8SNE 1.212	DN119/8DNE 1.932	DN119e/8SNE 1.363	DN119e/8DNE 2.083	DN119eh/8SNE 1.466	DN119eh/8DNE 2.288
8 Color	DN109C/8SNE 1.037	DN109C/8DNE 1.607	DN109Ce/8SNE 1.189	DN109Ce/8DNE 1.756	DN119C/8SNE 1.387	DN119C/8DNE 2.263	DN119Ce/8SNE 1.538	DN119Ce/8DNE 2.413		
9	DN109/9SNE 935	DN109/9DNE 1.389	DN109e/9SNE 1.086	DN109e/9DNE 1.540	DN119/9SNE 1.281	DN119/9DNE 2.088	DN119e/9SNE 1.432	DN119e/9DNE 2.238	DN119eh/9SNE 1.542	DN119eh/9DNE 2.459
9 Color	DN109C/9SNE 1.104	DN109C/9DNE 1.727	DN109Ce/9SNE 1.255	DN109Ce/9DNE 1.878	DN119C/9SNE 1.476	DN119C/9DNE 2.458	DN119Ce/9SNE 1.626	DN119Ce/9DNE 2.608		
10	DN109/10SNE 1.046	DN109/10DNE 1.480	DN109e/10SNE 1.197	DN109e/10DNE 1.630	DN119/10SNE 1.387	DN119/10DNE 2.242	DN119e/10SNE 1.539	DN119e/10DNE 2.393	DN119eh/10SNE 1.670	DN119eh/10DNE 2.656
10 Color	DN109C/10SNE 1.235	DN109C/10DNE 1.855	DN109Ce/10SNE 1.384	DN109Ce/10DNE 2.005	DN119C/10SNE 1.603	DN119C/10DNE 2.651	DN119Ce/10SNE 1.753	DN119Ce/10DNE 2.802		

ETHERNET

DN189/NE - DN129/NE

Altura Dgitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dgitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	DN189/2SNE 864	DN189/2DNE 1.088	DN189e/2SNE 1.016	DN189e/2DNE 1.239	DN189eh/2SNE 1.179	DN189eh/2DNE 1.472	DN129h/2SNE 1.088	DN129h/2DNE 1.514	DN129fh/2SNE 1.217	DN129fh/2DNE 1.679
3	DN189/3SNE 991	DN189/3DNE 1.340	DN189e/3SNE 1.142	DN189e/3DNE 1.490	DN189eh/3SNE 1.274	DN189eh/3DNE 1.648	DN129h/3SNE 1.302	DN129h/3DNE 1.916	DN129fh/3SNE 1.450	DN129fh/3DNE 2.117
4	DN189/4SNE 1.131	DN189/4DNE 1.620	DN189e/4SNE 1.281	DN189e/4DNE 1.772	DN189eh/4SNE 1.375	DN189eh/4DNE 1.866	DN129h/4SNE 1.535	DN129h/4DNE 2.351	DN129fh/4SNE 1.701	DN129fh/4DNE 2.586
5	DN189/5SNE 1.237	DN189/5DNE 1.878	DN189e/5SNE 1.387	DN189e/5DNE 2.029	DN189eh/5SNE 1.508	DN189eh/5DNE 2.169	DN129h/5SNE 1.743	DN129h/5DNE 2.813	DN129fh/5SNE 1.926	DN129fh/5DNE 3.083
6	DN189/6SNE 1.333	DN189/6DNE 2.093	DN189e/6SNE 1.484	DN189e/6DNE 2.244	DN189eh/6SNE 1.611	DN189eh/6DNE 2.448	DN129h/6SNE 1.958	DN129h/6DNE 3.213	DN129fh/6SNE 2.159	DN129fh/6DNE 3.517
7	DN189/7SNE 1.454	DN189/7DNE 2.356	DN189e/7SNE 1.606	DN189e/7DNE 2.507	DN189eh/7SNE 1.711	DN189eh/7DNE 2.692	DN129h/7SNE 2.163	DN129h/7DNE 3.614	DN129fh/7SNE 2.381	DN129fh/7DNE 3.954
8	DN189/8SNE 1.572	DN189/8DNE 2.616	DN189e/8SNE 1.723	DN189e/8DNE 2.768	DN189eh/8SNE 1.852	DN189eh/8DNE 3.051	DN129h/8SNE 2.382	DN129h/8DNE 4.010	DN129fh/8SNE 2.618	DN129fh/8DNE 4.385
9	DN189/9SNE 1.713	DN189/9DNE 2.801	DN189e/9SNE 1.863	DN189e/9DNE 2.952	DN189eh/9SNE 2.000	DN189eh/9DNE 3.251	DN129h/9SNE 2.647	DN129h/9DNE 4.447	DN129fh/9SNE 2.900	DN129fh/9DNE 4.855
10	DN189/10SNE 1.860	DN189/10DNE 3.037	DN189e/10SNE 2.012	DN189e/10DNE 3.189	DN189eh/10SNE 2.151	DN189eh/10DNE 3.480	DN129h/10SNE 2.859	DN129h/10DNE 4.809	DN129fh/10SNE 3.130	DN129fh/10DNE 5.253

ETH67 -> Conector ETHERNET IP67 opcional (para IP41) +42€

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINOLO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+136
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53



CAJAS INOX EN LA PÁGINA 20



PROFIBUS DP

DN109/NP - DN119/NP

Altura Dgitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dgitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SNP 1.099	DN109/3DNP 1.324	DN109e/3SNP 1.507	DN109e/3DNP 1.797	DN119/3SNP 1.271	DN119/3DNP 1.455	DN119e/3SNP 1.531	DN119e/3DNP 1.715	DN119eh/3SNP 1.563	DN119eh/3DNP 1.798
3 Color	DN109C/3SNP 1.156	DN109C/3DNP 1.436	DN109Ce/3SNP 1.563	DN109Ce/3DNP 1.910	DN119C/3SNP 1.349	DN119C/3DNP 1.591	DN119Ce/3SNP 1.610	DN119Ce/3DNP 1.850		
4	DN109/4SNP 1.160	DN109/4DNP 1.370	DN109e/4SNP 1.567	DN109e/4DNP 1.844	DN119/4SNP 1.326	DN119/4DNP 1.629	DN119e/4SNP 1.584	DN119e/4DNP 1.888	DN119eh/4SNP 1.637	DN119eh/4DNP 1.989
4 Color	DN109C/4SNP 1.236	DN109C/4DNP 1.520	DN109Ce/4SNP 1.642	DN109Ce/4DNP 1.994	DN119C/4SNP 1.422	DN119C/4DNP 1.805	DN119Ce/4SNP 1.682	DN119Ce/4DNP 2.063		
5	DN109/5SNP 1.188	DN109/5DNP 1.416	DN109e/5SNP 1.593	DN109e/5DNP 1.890	DN119/5SNP 1.404	DN119/5DNP 1.804	DN119e/5SNP 1.662	DN119e/5DNP 2.062	DN119eh/5SNP 1.724	DN119eh/5DNP 2.178
5 Color	DN109C/5SNP 1.280	DN109C/5DNP 1.605	DN109Ce/5SNP 1.687	DN109Ce/5DNP 2.079	DN119C/5SNP 1.520	DN119C/5DNP 2.018	DN119Ce/5SNP 1.779	DN119Ce/5DNP 2.276		
6	DN109/6SNP 1.212	DN109/6DNP 1.552	DN109e/6SNP 1.619	DN109e/6DNP 2.027	DN119/6SNP 1.455	DN119/6DNP 1.981	DN119e/6SNP 1.715	DN119e/6DNP 2.239	DN119eh/6SNP 1.783	DN119eh/6DNP 2.369
6 Color	DN109C/6SNP 1.325	DN109C/6DNP 1.777	DN109Ce/6SNP 1.731	DN109Ce/6DNP 2.253	DN119C/6SNP 1.591	DN119C/6DNP 2.234	DN119Ce/6SNP 1.850	DN119Ce/6DNP 2.492		
7	DN109/7SNP 1.245	DN109/7DNP 1.634	DN109e/7SNP 1.651	DN109e/7DNP 2.108	DN119/7SNP 1.521	DN119/7DNP 2.142	DN119e/7SNP 1.780	DN119e/7DNP 2.403	DN119eh/7SNP 1.869	DN119eh/7DNP 2.574
7 Color	DN109C/7SNP 1.376	DN109C/7DNP 1.896	DN109Ce/7SNP 1.783	DN109Ce/7DNP 2.372	DN119C/7SNP 1.678	DN119C/7DNP 2.435	DN119Ce/7SNP 1.936	DN119Ce/7DNP 2.694		
8	DN109/8SNP 1.292	DN109/8DNP 1.702	DN109e/8SNP 1.697	DN109e/8DNP 2.176	DN119/8SNP 1.611	DN119/8DNP 2.315	DN119e/8SNP 1.868	DN119e/8DNP 2.574	DN119eh/8SNP 1.964	DN119eh/8DNP 2.763
8 Color	DN109C/8SNP 1.441	DN109C/8DNP 2.002	DN109Ce/8SNP 1.848	DN109Ce/8DNP 2.477	DN119C/8SNP 1.786	DN119C/8DNP 2.647	DN119Ce/8SNP 2.044	DN119Ce/8DNP 2.906		
9	DN109/9SNP 1.337	DN109/9DNP 1.783	DN109e/9SNP 1.743	DN109e/9DNP 2.259	DN119/9SNP 1.678	DN119/9DNP 2.468	DN119e/9SNP 1.936	DN119e/9DNP 2.726	DN119eh/9SNP 2.041	DN119eh/9DNP 2.930
9 Color	DN109C/9SNP 1.507	DN109C/9DNP 2.121	DN109Ce/9SNP 1.912	DN109Ce/9DNP 2.596	DN119C/9SNP 1.873	DN119C/9DNP 2.839	DN119Ce/9SNP 2.131	DN119Ce/9DNP 3.096		
10	DN109/10SNP 1.447	DN109/10DNP 1.874	DN109e/10SNP 1.853	DN109e/10DNP 2.346	DN119/10SNP 1.782	DN119/10DNP 2.620	DN119e/10SNP 2.041	DN119e/10DNP 2.879	DN119eh/10SNP 2.166	DN119eh/10DNP 3.123
10 Color	DN109C/10SNP 1.635	DN109C/10DNP 2.248	DN109Ce/10SNP 2.041	DN109Ce/10DNP 2.721	DN119C/10SNP 1.996	DN119C/10DNP 3.029	DN119Ce/10SNP 2.256	DN119Ce/10DNP 3.288		

PROFIBUS DP

DN189/NP - DN129/NP

Altura Dgitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dgitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	DN189/2SNP 1.265	DN189/2DNP 1.489	DN189e/2SNP 1.523	DN189e/2DNP 1.748	DN189eh/2SNP 1.696	DN189eh/2DNP 1.954	DN129h/2SNP 1.499	DN129h/2DNP 1.920	DN129fh/2SNP 1.757	DN129fh/2DNP 2.178
3	DN189/3SNP 1.397	DN189/3DNP 1.742	DN189e/3SNP 1.655	DN189e/3DNP 2.000	DN189eh/3SNP 1.832	DN189eh/3DNP 2.189	DN129h/3SNP 1.710	DN129h/3DNP 2.319	DN129fh/3SNP 1.968	DN129fh/3DNP 2.578
4	DN189/4SNP 1.535	DN189/4DNP 2.017	DN189e/4SNP 1.793	DN189e/4DNP 2.275	DN189eh/4SNP 1.933	DN189eh/4DNP 2.404	DN129h/4SNP 1.941	DN129h/4DNP 2.748	DN129fh/4SNP 2.200	DN129fh/4DNP 3.008
5	DN189/5SNP 1.640	DN189/5DNP 2.270	DN189e/5SNP 1.898	DN189e/5DNP 2.529	DN189eh/5SNP 2.063	DN189eh/5DNP 2.706	DN129h/5SNP 2.148	DN129h/5DNP 3.205	DN129fh/5SNP 2.407	DN129fh/5DNP 3.465
6	DN189/6SNP 1.735	DN189/6DNP 2.483	DN189e/6SNP 1.993	DN189e/6DNP 2.742	DN189eh/6SNP 2.165	DN189eh/6DNP 2.979	DN129h/6SNP 2.360	DN129h/6DNP 3.603	DN129fh/6SNP 2.619	DN129fh/6DNP 3.863
7	DN189/7SNP 1.853	DN189/7DNP 2.741	DN189e/7SNP 2.112	DN189e/7DNP 2.999	DN189eh/7SNP 2.261	DN189eh/7DNP 3.218	DN129h/7SNP 2.563	DN129h/7DNP 3.999	DN129fh/7SNP 2.822	DN129fh/7DNP 4.259
8	DN189/8SNP 1.968	DN189/8DNP 2.998	DN189e/8SNP 2.227	DN189e/8DNP 3.257	DN189eh/8SNP 2.403	DN189eh/8DNP 3.573	DN129h/8SNP 2.780	DN129h/8DNP 4.393	DN129fh/8SNP 3.040	DN129fh/8DNP 4.653
9	DN189/9SNP 2.108	DN189/9DNP 3.181	DN189e/9SNP 2.367	DN189e/9DNP 3.438	DN189eh/9SNP 2.549	DN189eh/9DNP 3.770	DN129h/9SNP 3.044	DN129h/9DNP 4.825	DN129fh/9SNP 3.303	DN129fh/9DNP 5.084
10	DN189/10SNP 2.255	DN189/10DNP 3.413	DN189e/10SNP 2.513	DN189e/10DNP 3.672	DN189eh/10SNP 2.697	DN189eh/10DNP 3.994	DN129h/10SNP 3.253	DN129h/10DNP 5.184	DN129fh/10SNP 3.512	DN129fh/10DNP 5.444

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINOLO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+136
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53



CAJAS INOX EN LA PÁGINA20



DEVICENET

DN109/ND - DN119/ND

Altura Dgitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dgitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SND 1.099	DN109/3DND 1.324	DN109e/3SND 1.507	DN109e/3DND 1.797	DN119/3SND 1.271	DN119/3DND 1.455	DN119e/3SND 1.531	DN119e/3DND 1.715	DN119eh/3SND 1.563	DN119eh/3DND 1.798
3 Color	DN109C/3SND 1.158	DN109C/3DND 1.441	DN109Ce/3SND 1.565	DN109Ce/3DND 1.915	DN119C/3SND 1.349	DN119C/3DND 1.591	DN119Ce/3SND 1.610	DN119Ce/3DND 1.850		
4	DN109/4SND 1.160	DN109/4DND 1.370	DN109e/4SND 1.567	DN109e/4DND 1.844	DN119/4SND 1.326	DN119/4DND 1.629	DN119e/4SND 1.584	DN119e/4DND 1.888	DN119eh/4SND 1.637	DN119eh/4DND 1.989
4 Color	DN109C/4SND 1.238	DN109C/4DND 1.526	DN109Ce/4SND 1.645	DN109Ce/4DND 2.000	DN119C/4SND 1.422	DN119C/4DND 1.805	DN119Ce/4SND 1.682	DN119Ce/4DND 2.063		
5	DN109/5SND 1.188	DN109/5DND 1.416	DN109e/5SND 1.593	DN109e/5DND 1.890	DN119/5SND 1.404	DN119/5DND 1.804	DN119e/5SND 1.662	DN119e/5DND 2.062	DN119eh/5SND 1.724	DN119eh/5DND 2.178
5 Color	DN109C/5SND 1.285	DN109C/5DND 1.613	DN109Ce/5SND 1.691	DN109Ce/5DND 2.087	DN119C/5SND 1.520	DN119C/5DND 2.018	DN119Ce/5SND 1.779	DN119Ce/5DND 2.276		
6	DN109/6SND 1.212	DN109/6DND 1.552	DN109e/6SND 1.619	DN109e/6DND 2.027	DN119/6SND 1.455	DN119/6DND 1.981	DN119e/6SND 1.715	DN119e/6DND 2.239	DN119eh/6SND 1.783	DN119eh/6DND 2.369
6 Color	DN109C/6SND 1.329	DN109C/6DND 1.788	DN109Ce/6SND 1.736	DN109Ce/6DND 2.263	DN119C/6SND 1.591	DN119C/6DND 2.234	DN119Ce/6SND 1.850	DN119Ce/6DND 2.492		
7	DN109/7SND 1.245	DN109/7DND 1.634	DN109e/7SND 1.651	DN109e/7DND 2.108	DN119/7SND 1.521	DN119/7DND 2.142	DN119e/7SND 1.780	DN119e/7DND 2.403	DN119eh/7SND 1.869	DN119eh/7DND 2.574
7 Color	DN109C/7SND 1.381	DN109C/7DND 1.909	DN109Ce/7SND 1.789	DN109Ce/7DND 2.383	DN119C/7SND 1.678	DN119C/7DND 2.435	DN119Ce/7SND 1.936	DN119Ce/7DND 2.694		
8	DN109/8SND 1.292	DN109/8DND 1.702	DN109e/8SND 1.697	DN109e/8DND 2.176	DN119/8SND 1.611	DN119/8DND 2.315	DN119e/8SND 1.868	DN119e/8DND 2.574	DN119eh/8SND 1.964	DN119eh/8DND 2.763
8 Color	DN109C/8SND 1.448	DN109C/8DND 2.016	DN109Ce/8SND 1.854	DN109Ce/8DND 2.490	DN119C/8SND 1.786	DN119C/8DND 2.647	DN119Ce/8SND 2.044	DN119Ce/8DND 2.906		
9	DN109/9SND 1.337	DN109/9DND 1.783	DN109e/9SND 1.743	DN109e/9DND 2.259	DN119/9SND 1.678	DN119/9DND 2.468	DN119e/9SND 1.936	DN119e/9DND 2.726	DN119eh/9SND 2.041	DN119eh/9DND 2.930
9 Color	DN109C/9SND 1.514	DN109C/9DND 2.136	DN109Ce/9SND 1.920	DN109Ce/9DND 2.611	DN119C/9SND 1.873	DN119C/9DND 2.839	DN119Ce/9SND 2.131	DN119Ce/9DND 3.096		
10	DN109/10SND 1.447	DN109/10DND 1.874	DN109e/10SND 1.853	DN109e/10DND 2.346	DN119/10SND 1.782	DN119/10DND 2.620	DN119e/10SND 2.041	DN119e/10DND 2.879	DN119eh/10SND 2.166	DN119eh/10DND 3.123
10 Color	DN109C/10SND 1.643	DN109C/10DND 2.265	DN109Ce/10SND 2.051	DN109Ce/10DND 2.738	DN119C/10SND 1.996	DN119C/10DND 3.029	DN119Ce/10SND 2.256	DN119Ce/10DND 3.288		

DEVICENET

DN189/ND - DN129/ND

Altura Dgitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dgitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	DN189/2SND 1.285	DN189/2DND 1.529	DN189e/2SND 1.545	DN189e/2DND 1.788	DN189eh/2SND 1.745	DN189eh/2DND 2.085	DN129h/2SND 1.499	DN129h/2DND 1.920	DN129fh/2SND 1.757	DN129fh/2DND 2.178
3	DN189/3SND 1.397	DN189/3DND 1.742	DN189e/3SND 1.656	DN189e/3DND 2.001	DN189eh/3SND 1.832	DN189eh/3DND 2.189	DN129h/3SND 1.710	DN129h/3DND 2.319	DN129fh/3SND 1.968	DN129fh/3DND 2.578
4	DN189/4SND 1.535	DN189/4DND 2.017	DN189e/4SND 1.794	DN189e/4DND 2.276	DN189eh/4SND 1.933	DN189eh/4DND 2.404	DN129h/4SND 1.941	DN129h/4DND 2.748	DN129fh/4SND 2.200	DN129fh/4DND 3.008
5	DN189/5SND 1.640	DN189/5DND 2.270	DN189e/5SND 1.899	DN189e/5DND 2.530	DN189eh/5SND 2.063	DN189eh/5DND 2.706	DN129h/5SND 2.148	DN129h/5DND 3.205	DN129fh/5SND 2.407	DN129fh/5DND 3.465
6	DN189/6SND 1.735	DN189/6DND 2.483	DN189e/6SND 1.994	DN189e/6DND 2.743	DN189eh/6SND 2.165	DN189eh/6DND 2.979	DN129h/6SND 2.360	DN129h/6DND 3.603	DN129fh/6SND 2.619	DN129fh/6DND 3.863
7	DN189/7SND 1.853	DN189/7DND 2.741	DN189e/7SND 2.113	DN189e/7DND 3.000	DN189eh/7SND 2.261	DN189eh/7DND 3.218	DN129h/7SND 2.563	DN129h/7DND 3.999	DN129fh/7SND 2.822	DN129fh/7DND 4.259
8	DN189/8SND 1.968	DN189/8DND 2.998	DN189e/8SND 2.228	DN189e/8DND 3.258	DN189eh/8SND 2.403	DN189eh/8DND 3.573	DN129h/8SND 2.780	DN129h/8DND 4.393	DN129fh/8SND 3.040	DN129fh/8DND 4.653
9	DN189/9SND 2.108	DN189/9DND 3.181	DN189e/9SND 2.368	DN189e/9DND 3.439	DN189eh/9SND 2.549	DN189eh/9DND 3.770	DN129h/9SND 3.044	DN129h/9DND 4.825	DN129fh/9SND 3.303	DN129fh/9DND 5.084
10	DN189/10SND 2.255	DN189/10DND 3.413	DN189e/10SND 2.514	DN189e/10DND 3.673	DN189eh/10SND 2.697	DN189eh/10DND 3.994	DN129h/10SND 3.253	DN129h/10DND 5.184	DN129fh/10SND 3.512	DN129fh/10DND 5.444

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINOLO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+136
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53



CAJAS INOX
EN LA PÁGINA 20



WIFI

DN109/NW - DN119/NW

Altura Dignitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
3	DN109/3SNW 878	DN109/3DNW 1.099	DN109e/3SNW 1.061	DN109e/3DNW 1.283	DN119/3SNW 1.007	DN119/3DNW 1.325	DN119e/3SNW 1.193	DN119e/3DNW 1.509	DN119eh/3SNW 1.229	DN119eh/3DNW 1.611
3 Color	DN109C/3SNW 934	DN109C/3DNW 1.212	DN109Ce/3SNW 1.118	DN109Ce/3DNW 1.340	DN119C/3SNW 1.086	DN119C/3DNW 1.462	DN119Ce/3SNW 1.270	DN119Ce/3DNW 1.645		
4	DN109/4SNW 940	DN109/4DNW 1.142	DN109e/4SNW 1.124	DN109e/4DNW 1.326	DN119/4SNW 1.094	DN119/4DNW 1.407	DN119e/4SNW 1.277	DN119e/4DNW 1.590	DN119eh/4SNW 1.336	DN119eh/4DNW 1.708
4 Color	DN109C/4SNW 1.016	DN109C/4DNW 1.293	DN109Ce/4SNW 1.180	DN109Ce/4DNW 1.381	DN119C/4SNW 1.192	DN119C/4DNW 1.582	DN119Ce/4SNW 1.375	DN119Ce/4DNW 1.766		
5	DN109/5SNW 949	DN109/5DNW 1.185	DN109e/5SNW 1.133	DN109e/5DNW 1.368	DN119/5SNW 1.141	DN119/5DNW 1.488	DN119e/5SNW 1.325	DN119e/5DNW 1.673	DN119eh/5SNW 1.391	DN119eh/5DNW 1.805
5 Color	DN109C/5SNW 1.043	DN109C/5DNW 1.371	DN109Ce/5SNW 1.190	DN109Ce/5DNW 1.424	DN119C/5SNW 1.258	DN119C/5DNW 1.703	DN119Ce/5SNW 1.441	DN119Ce/5DNW 1.887		
6	DN109/6SNW 968	DN109/6DNW 1.205	DN109e/6SNW 1.153	DN109e/6DNW 1.389	DN119/6SNW 1.189	DN119/6DNW 1.582	DN119e/6SNW 1.372	DN119e/6DNW 1.766	DN119eh/6SNW 1.447	DN119eh/6DNW 1.913
6 Color	DN109C/6SNW 1.082	DN109C/6DNW 1.431	DN109Ce/6SNW 1.209	DN109Ce/6DNW 1.446	DN119C/6SNW 1.325	DN119C/6DNW 1.835	DN119Ce/6SNW 1.509	DN119Ce/6DNW 2.019		
7	DN109/7SNW 1.026	DN109/7DNW 1.336	DN109e/7SNW 1.211	DN109e/7DNW 1.520	DN119/7SNW 1.267	DN119/7DNW 1.732	DN119e/7SNW 1.451	DN119e/7DNW 1.916	DN119eh/7SNW 1.546	DN119eh/7DNW 2.106
7 Color	DN109C/7SNW 1.157	DN109C/7DNW 1.599	DN109Ce/7SNW 1.267	DN109Ce/7DNW 1.577	DN119C/7SNW 1.422	DN119C/7DNW 2.025	DN119Ce/7SNW 1.608	DN119Ce/7DNW 2.208		
8	DN109/8SNW 1.042	DN109/8DNW 1.343	DN109e/8SNW 1.226	DN109e/8DNW 1.526	DN119/8SNW 1.309	DN119/8DNW 1.894	DN119e/8SNW 1.492	DN119e/8DNW 2.080	DN119eh/8SNW 1.595	DN119eh/8DNW 2.284
8 Color	DN109C/8SNW 1.193	DN109C/8DNW 1.643	DN109Ce/8SNW 1.282	DN109Ce/8DNW 1.583	DN119C/8SNW 1.484	DN119C/8DNW 2.225	DN119Ce/8SNW 1.669	DN119Ce/8DNW 2.410		
9	DN109/9SNW 1.078	DN109/9DNW 1.387	DN109e/9SNW 1.262	DN109e/9DNW 1.573	DN119/9SNW 1.373	DN119/9DNW 2.056	DN119e/9SNW 1.557	DN119e/9DNW 2.241	DN119eh/9SNW 1.668	DN119eh/9DNW 2.462
9 Color	DN109C/9SNW 1.247	DN109C/9DNW 1.726	DN109Ce/9SNW 1.318	DN109Ce/9DNW 1.628	DN119C/9SNW 1.569	DN119C/9DNW 2.426	DN119Ce/9SNW 1.752	DN119Ce/9DNW 2.612		
10	DN109/10SNW 1.127	DN109/10DNW 1.481	DN109e/10SNW 1.311	DN109e/10DNW 1.666	DN119/10SNW 1.442	DN119/10DNW 2.271	DN119e/10SNW 1.626	DN119e/10DNW 2.456	DN119eh/10SNW 1.758	DN119eh/10DNW 2.719
10 Color	DN109C/10SNW 1.315	DN109C/10DNW 1.856	DN109Ce/10SNW 1.368	DN109Ce/10DNW 1.722	DN119C/10SNW 1.657	DN119C/10DNW 2.680	DN119Ce/10SNW 1.841	DN119Ce/10DNW 2.865		

WIFI

DN189/NW - DN129/NW

Altura Dignitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	DN189/2SNW 1.014	DN189/2DNW 1.302	DN189e/2SNW 1.199	DN189e/2DNW 1.486	DN189eh/2SNW 1.358	DN189eh/2DNW 1.834	DN129h/2SNW 1.300	DN129h/2DNW 1.629	DN129fh/2SNW 1.484	DN129fh/2DNW 1.815
3	DN189/3SNW 1.135	DN189/3DNW 1.490	DN189e/3SNW 1.319	DN189e/3DNW 1.676	DN189eh/3SNW 1.466	DN189eh/3DNW 1.982	DN129h/3SNW 1.450	DN129h/3DNW 1.948	DN129fh/3SNW 1.635	DN129fh/3DNW 2.133
4	DN189/4SNW 1.252	DN189/4DNW 1.669	DN189e/4SNW 1.437	DN189e/4DNW 1.853	DN189eh/4SNW 1.603	DN189eh/4DNW 2.094	DN129h/4SNW 1.608	DN129h/4DNW 2.273	DN129fh/4SNW 1.792	DN129fh/4DNW 2.459
5	DN189/5SNW 1.321	DN189/5DNW 1.854	DN189e/5SNW 1.507	DN189e/5DNW 2.039	DN189eh/5SNW 1.696	DN189eh/5DNW 2.294	DN129h/5SNW 1.775	DN129h/5DNW 2.686	DN129fh/5SNW 1.959	DN129fh/5DNW 2.872
6	DN189/6SNW 1.393	DN189/6DNW 2.026	DN189e/6SNW 1.577	DN189e/6DNW 2.210	DN189eh/6SNW 1.794	DN189eh/6DNW 2.477	DN129h/6SNW 1.943	DN129h/6DNW 3.085	DN129fh/6SNW 2.128	DN129fh/6DNW 3.269
7	DN189/7SNW 1.526	DN189/7DNW 2.263	DN189e/7SNW 1.712	DN189e/7DNW 2.448	DN189eh/7SNW 1.906	DN189eh/7DNW 2.703	DN129h/7SNW 2.162	DN129h/7DNW 3.454	DN129fh/7SNW 2.347	DN129fh/7DNW 3.638
8	DN189/8SNW 1.618	DN189/8DNW 2.532	DN189e/8SNW 1.803	DN189e/8DNW 2.717	DN189eh/8SNW 1.997	DN189eh/8DNW 3.047	DN129h/8SNW 2.377	DN129h/8DNW 3.882	DN129fh/8SNW 2.563	DN129fh/8DNW 4.066
9	DN189/9SNW 1.777	DN189/9DNW 2.708	DN189e/9SNW 1.961	DN189e/9DNW 2.892	DN189eh/9SNW 2.138	DN189eh/9DNW 3.254	DN129h/9SNW 2.682	DN129h/9DNW 4.290	DN129fh/9SNW 2.868	DN129fh/9DNW 4.474
10	DN189/10SNW 1.910	DN189/10DNW 2.956	DN189e/10SNW 2.095	DN189e/10DNW 3.142	DN189eh/10SNW 2.248	DN189eh/10DNW 3.550	DN129h/10SNW 2.906	DN129h/10DNW 4.619	DN129fh/10SNW 3.091	DN129fh/10DNW 4.803

OPCIONES	Código		DN109	DN119	DN189	DN129
TEXTO UNIDAD EN LED (MAX. 3 CARACTERES)	+TL	MODELOS UNA CARA	+106	+108		
	+TL2	MODELOS DOBLE CARA	+215	+217		
TEXTO UNIDAD EN VINOLO (MAX. 3 CARACTERES)	+TV	MODELOS UNA CARA	+92	+92	+92	+106
	+TV2	MODELOS DOBLE CARA	+107	+115	+145	+177
ALIMENTACIÓN A 24V	+24		+53	+53	+53	+53



CAJAS INOX EN LA PÁGINA 20

MODELO	CONTROL	DIGITOS	ALTURA CARACTER	DIMENSIONES	PRECIO (€)
DN109i/4Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	4	57 mm	300x200x80	+652 *
DN109i/5Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW, TH	5		400x200x80	+685 *
DN109i/6Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	6			+685 *
DN109i/7Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	7			+685 *
DN109i/3Sxx + T #	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	3 + TL	57 mm	300x200x80	+652 *
DN109i/4Sxx + T #	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	4 + TL		400x200x80	+685 *
DN109i/5Sxx + T #	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	5 + TL			+685 *
DN119i/3Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	3	100 mm	500x200x120	+802 *
DN119i/4Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	4		500x300x120	+802 *
DN119i/5Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW, TH	5			+914 *
DN119i/6Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	6			600x200x120
DN119i/3Sxx + T #	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	3 + TL	100 mm	500x200x120	+802 *
DN119i/4Sxx + T #	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	4 + TL		600x200x120	+865 *
DN189i/2Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	2	180 mm	500x300x120	+914 *
DN189i/3Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	3		800x400x120	+914 *
DN189i/4Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	4			+1.250 *
DN129i/3Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	3	250 mm	800x400x120	+1.243 *
DN129i/4Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	4		1000x400x120	+2.311 *
DN129i/6Sxx	AP, AT, X, P, ND, NE, NP, NW	6		1600x400x120	+2.740 *


* Valor a sumar al precio de la referencia standard + opciones

Solo disponible la opción texto led "TL"



Consulte a nuestros comerciales
para ayudarle a definir sus necesidades

PROFINET NEW



Altura Caracter		30 mm (DT203/NN)	
IP		IP41 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras
2	20	DT203/2SNN20 2.119	DT203/2DNN20 2.775
	40	DT203/2SNN40 2.709	DT203/2DNN40 3.931
4	20	DT203/4SNN20 2.771	DT203/4DNN20 4.049
	40	DT203/4SNN40 4.010	DT203/4DNN40 6.417
6	20	DT203/6SNN20 3.421	DT203/6DNN20 5.370
	40		
8	20	DT203/8SNN20 4.168	DT203/8DNN20 6.849
	40		

Altura Caracter		50 mm (DT105/NN)	
IP		IP41 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras
1	6	DT105/1SNN6 1.654	DT105/1DNN6 1.876
	13	DT105/1SNN13 1.802	DT105/1DNN13 2.160
	20	DT105/1SNN20 1.867	DT105/1DNN20 2.341
	26	DT105/1SNN26 2.025	DT105/1DNN26 2.630
	33	DT105/1SNN33 2.168	DT105/1DNN33 2.922
2	40	DT105/1SNN40 2.311	DT105/1DNN40 3.195
	6	DT105/2SNN6 1.897	DT105/2DNN6 2.297
	13	DT105/2SNN13 2.210	DT105/2DNN13 2.885
	20	DT105/2SNN20 2.511	DT105/2DNN20 3.491
	26	DT105/2SNN26 2.832	DT105/2DNN26 4.128
3	33	DT105/2SNN33 3.145	DT105/2DNN33 4.755
	40	DT105/2SNN40 3.460	DT105/2DNN40 5.381
	6	DT105/3SNN6 2.133	DT105/3DNN6 2.733
	13	DT105/3SNN13 2.615	DT105/3DNN13 3.700
	20	DT105/3SNN20 3.069	DT105/3DNN20 4.560
4	26	DT105/3SNN26 3.550	DT105/3DNN26 5.470
	33	DT105/3SNN33 4.009	DT105/3DNN33 6.337
	40	DT105/3SNN40 4.468	DT105/3DNN40 7.207
5	6	DT105/4SNN6 2.340	DT105/4DNN6 3.110
	13	DT105/4SNN13 3.015	DT105/4DNN13 4.375
	20	DT105/4SNN20 3.575	DT105/4DNN20 5.627
6	6	DT105/5SNN6 2.550	DT105/5DNN6 3.470
	13	DT105/5SNN13 3.375	DT105/5DNN13 4.977
	20	DT105/5SNN20 4.130	DT105/5DNN20 6.666
7	6	DT105/6SNN6 2.706	DT105/6DNN6 3.816
	13	DT105/6SNN13 3.638	DT105/6DNN13 5.611
	20	DT105/6SNN20 4.657	DT105/6DNN20 7.678
8	6	DT105/7SNN6 2.975	DT105/7DNN6 4.190
	13	DT105/7SNN13 3.995	DT105/7DNN13 6.200
8	6	DT105/8SNN6 3.175	DT105/8DNN6 4.670
	13	DT105/8SNN13 4.325	DT105/8DNN13 6.900


Altura Caracter		100 mm (DT110/NN)	
IP		IP41 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras
1	6	DT110/1SNN6 1.877	DT110/1DNN6 2.296
	13	DT110/1SNN13 2.137	DT110/1DNN13 2.952
	20	DT110/1SNN20 2.243	DT110/1DNN20 2.995
	26	DT110/1SNN26 2.502	DT110/1DNN26 3.490
2	6	DT110/2SNN6 2.115	DT110/2DNN6 2.681
	13	DT110/2SNN13 2.618	DT110/2DNN13 3.653
	20	DT110/2SNN20 3.111	DT110/2DNN20 4.669
3	26	DT110/2SNN26 3.648	DT110/2DNN26 5.685
	6	DT110/3SNN6 2.450	DT110/3DNN6 3.300
	13	DT110/3SNN13 3.211	DT110/3DNN13 4.866
4	20	DT110/3SNN20 3.989	DT110/3DNN20 6.284
	26	DT110/3SNN26 4.704	DT110/3DNN26 7.603
	6	DT110/4SNN6 2.804	DT110/4DNN6 3.920
5	13	DT110/4SNN13 3.801	DT110/4DNN13 5.883
	20	DT110/4SNN20 4.809	DT110/4DNN20 7.905
6	6	DT110/5SNN6 3.130	DT110/5DNN6 4.540
	13	DT110/5SNN13 4.445	DT110/5DNN13 6.910
	20	DT110/5SNN20 5.663	DT110/5DNN20 9.507
7	6	DT110/6SNN6 3.525	DT110/6DNN6 5.145
	13	DT110/6SNN13 5.050	DT110/6DNN13 8.050
	20	DT110/6SNN20 6.483	DT110/6DNN20 11.075
8	6	DT110/7SNN6 3.850	DT110/7DNN6 5.765
	13	DT110/7SNN13 5.600	DT110/7DNN13 9.125
8	6	DT110/8SNN6 4.091	DT110/8DNN6 6.264
	13	DT110/8SNN13 6.020	DT110/8DNN13 9.998



OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO
TEMPERATURA Y HUMEDAD	+TH	122 €
TEMPERATURA Y HUMEDAD (IP54/IP65)	+TH65	306€
ALIMENTACIÓN A 24V	+24	44 €

RS-232 / RS-485

Altura Caracter		30 mm (DT203/X)					
IP		IP41 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	20	DT203/2SX20 1.206	DT203/2DX20 1.903			DT203e/2SX20 1.284	DT203e/2DX20 1.983
	40	DT203/2SX40 1.833	DT203/2DX40 3.117			DT203e/2SX40 1.911	DT203e/2DX40 3.196
4	20	DT203/4SX20 1.899	DT203/4DX20 3.236	DT203f/4SX20 1.979	DT203f/4DX20 3.316		
	40	DT203/4SX40 3.217	DT203/4DX40 5.778	DT203f/4SX40 3.295	DT203f/4DX40 5.859		
6	20	DT203/6SX20 2.591	DT203/6DX20 4.558	DT203f/6SX20 2.671	DT203f/6DX20 4.637		
	40						
8	20	DT203/8SX20 3.356	DT203/8DX20 6.036	DT203f/8SX20 3.434	DT203f/8DX20 6.116		
	40						



Altura Caracter		50 mm (DT105/X)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT105/1SX6 643	DT105/1DX6 870	DT105e/1SX6 727	DT105e/1DX6 954			DT105eh/1SX6 731	DT105eh/1DX6 962		
	13	DT105/1SX13 795	DT105/1DX13 1.161	DT105e/1SX13 880	DT105e/1DX13 1.246			DT105eh/1SX13 886	DT105eh/1DX13 1.259		
	20	DT105/1SX20 937	DT105/1DX20 1.442	DT105e/1SX20 1.021	DT105e/1DX20 1.527			DT105eh/1SX20 1.030	DT105eh/1DX20 1.543		
	26	DT105/1SX26 1.106	DT105/1DX26 1.749	DT105e/1SX26 1.185	DT105e/1DX26 1.829			DT105eh/1SX26 1.194	DT105eh/1DX26 1.849		
	33	DT105/1SX33 1.258	DT105/1DX33 2.060	DT105e/1SX33 1.335	DT105e/1DX33 2.140			DT105eh/1SX33 1.348	DT105eh/1DX33 2.164		
	40	DT105/1SX40 1.410	DT105/1DX40 2.350	DT105e/1SX40 1.487	DT105e/1DX40 2.431			DT105eh/1SX40 1.503	DT105eh/1DX40 2.460		
2	6	DT105/2SX6 969	DT105/2DX6 1.395			DT105f/2SX6 1.049	DT105f/2DX6 1.474			DT105fh/2SX6 1.058	DT105fh/2DX6 1.491
	13	DT105/2SX13 1.302	DT105/2DX13 2.021			DT105f/2SX13 1.380	DT105f/2DX13 2.101			DT105fh/2SX13 1.395	DT105fh/2DX13 2.129
	20	DT105/2SX20 1.623	DT105/2DX20 2.658			DT105f/2SX20 1.703	DT105f/2DX20 2.740			DT105fh/2SX20 1.720	DT105fh/2DX20 2.775
	26	DT105/2SX26 1.964	DT105/2DX26 3.295			DT105f/2SX26 2.046	DT105f/2DX26 3.378			DT105fh/2SX26 2.066	DT105fh/2DX26 3.422
	33	DT105/2SX33 2.297	DT105/2DX33 3.922			DT105f/2SX33 2.377	DT105f/2DX33 4.006			DT105fh/2SX33 2.404	DT105fh/2DX33 4.057
	40	DT105/2SX40 2.629	DT105/2DX40 4.548			DT105f/2SX40 2.711	DT105f/2DX40 4.634			DT105fh/2SX40 2.740	DT105fh/2DX40 4.694
3	6	DT105/3SX6 1.220	DT105/3DX6 1.859			DT105f/3SX6 1.299	DT105f/3DX6 1.939			DT105fh/3SX6 1.312	DT105fh/3DX6 1.966
	13	DT105/3SX13 1.733	DT105/3DX13 2.868			DT105f/3SX13 1.813	DT105f/3DX13 2.949			DT105fh/3SX13 1.832	DT105fh/3DX13 2.989
	20	DT105/3SX20 2.216	DT105/3DX20 3.728			DT105f/3SX20 2.297	DT105f/3DX20 3.812			DT105fh/3SX20 2.323	DT105fh/3DX20 3.865
	26	DT105/3SX26 2.728	DT105/3DX26 4.770			DT105f/3SX26 2.811	DT105f/3DX26 4.855			DT105fh/3SX26 2.843	DT105fh/3DX26 4.921
	33	DT105/3SX33 3.216	DT105/3DX33 5.693			DT105f/3SX33 3.299	DT105f/3DX33 5.781			DT105fh/3SX33 3.337	DT105fh/3DX33 5.860
	40	DT105/3SX40 3.704	DT105/3DX40 6.618			DT105f/3SX40 3.787	DT105f/3DX40 6.708			DT105fh/3SX40 3.832	DT105fh/3DX40 6.797
4	6					DT105f/4SX6 1.747	DT105f/4DX6 2.598			DT105fh/4SX6 1.499	DT105fh/4DX6 2.309
	13					DT105f/4SX13 2.385	DT105f/4DX13 3.879			DT105fh/4SX13 2.159	DT105fh/4DX13 3.590
	20	DT105/4SX20 2.742	DT105/4DX20 4.794			DT105f/4SX20 2.824	DT105f/4DX20 4.880			DT105fh/4SX20 2.858	DT105fh/4DX20 4.949
	26									DT105fh/4SX26 3.883	DT105fh/4DX26 6.881
	33									DT105fh/4SX33 4.573	DT105fh/4DX33 8.081
5	20	DT105/5SX20 3.298	DT105/5DX20 5.833			DT105f/5SX20 3.380	DT105f/5DX20 5.923			DT105fh/5SX20 3.424	DT105fh/5DX20 6.009
6	6	DT105/6SX6 1.830	DT105/6DX6 3.011							DT105fh/6SX6 1.986	DT105fh/6DX6 3.295
	13	DT105/6SX13 2.822	DT105/6DX13 4.920							DT105fh/6SX13 3.091	DT105fh/6DX13 5.299
	20	DT105/6SX20 3.824	DT105/6DX20 6.844			DT105f/6SX20 3.908	DT105f/6DX20 6.935			DT105fh/6SX20 3.960	DT105fh/6DX20 7.040
	26	DT105/6SX26 4.986	DT105/6DX26 8.935								
	33	DT105/6SX33 5.981	DT105/6DX33 10.960								
40	DT105/6SX40 7.098	DT105/6DX40 12.992									
7	20	DT105/7SX20 4.390	DT105/7DX20 8.016			DT105f/7SX20 4.474	DT105f/7DX20 8.108			DT105fh/7SX20 4.535	DT105fh/7DX20 8.231
8	20	DT105/8SX20 4.971	DT105/8DX20 9.027			DT105f/8SX20 5.056	DT105f/8DX20 9.123			DT105fh/8SX20 5.127	DT105fh/8DX20 9.261

Altura Caracter		100 mm (DT110/X)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT110/1SX6 820	DT110/1DX6 1.148	DT110e/1SX6 897	DT110e/1DX6 1.226			DT110eh/1SX6 939	DT110eh/1DX6 1.309		
	13	DT110/1SX13 1.084	DT110/1DX13 1.647	DT110e/1SX13 1.162	DT110e/1DX13 1.727			DT110eh/1SX13 1.246	DT110eh/1DX13 1.895		
	20	DT110/1SX20 1.337	DT110/1DX20 2.137	DT110e/1SX20 1.416	DT110e/1DX20 2.217			DT110eh/1SX20 1.543	DT110eh/1DX20 2.470		
	26	DT110/1SX26 1.613	DT110/1DX26 2.646	DT110e/1SX26 1.691	DT110e/1DX26 2.727			DT110eh/1SX26 1.860	DT110eh/1DX26 3.066		
2	6	DT110/2SX6 1.201	DT110/2DX6 1.803			DT110f/2SX6 1.279	DT110f/2DX6 1.882			DT110fh/2SX6 1.363	DT110fh/2DX6 2.048
	13	DT110/2SX13 1.736	DT110/2DX13 2.809			DT110f/2SX13 1.816	DT110f/2DX13 2.890			DT110fh/2SX13 1.984	DT110fh/2DX13 3.226
	20	DT110/2SX20 2.261	DT110/2DX20 3.826			DT110f/2SX20 2.341	DT110f/2DX20 3.908			DT110fh/2SX20 2.594	DT110fh/2DX20 4.415
	26	DT110/2SX26 2.806	DT110/2DX26 4.843			DT110f/2SX26 2.886	DT110f/2DX26 4.926			DT110fh/2SX26 3.225	DT110fh/2DX26 5.604
3	6	DT110/3SX6 1.558	DT110/3DX6 2.459			DT110f/3SX6 1.637	DT110f/3DX6 2.538			DT110fh/3SX6 1.761	DT110fh/3DX6 2.787
	13	DT110/3SX13 2.367	DT110/3DX13 4.024			DT110f/3SX13 2.447	DT110f/3DX13 4.106			DT110fh/3SX13 2.700	DT110fh/3DX13 4.610
	20	DT110/3SX20 3.147	DT110/3DX20 5.441			DT110f/3SX20 3.227	DT110f/3DX20 5.525			DT110fh/3SX20 3.608	DT110fh/3DX20 6.286
	26	DT110/3SX26 3.956	DT110/3DX26 7.040			DT110f/3SX26 4.039	DT110f/3DX26 7.127			DT110fh/3SX26 4.547	DT110fh/3DX26 8.142
4	6	DT110/4SX6 1.934	DT110/4DX6 3.122							DT110fh/4SX6 2.090	DT110fh/4DX6 3.405
	13	DT110/4SX13 2.995	DT110/4DX13 5.163							DT110fh/4SX13 3.310	DT110fh/4DX13 5.765
	20	DT110/4SX20 3.967	DT110/4DX20 7.062			DT110f/4SX20 4.048	DT110f/4DX20 7.148			DT110fh/4SX20 4.555	DT110fh/4DX20 8.162
5	20	DT110/5SX20 4.820	DT110/5DX20 8.664			DT110f/5SX20 4.903	DT110f/5DX20 8.753			DT110fh/5SX20 5.536	DT110fh/5DX20 10.021
6	20	DT110/6SX20 5.639	DT110/6DX20 10.232			DT110f/6SX20 5.724	DT110f/6DX20 10.323			DT110fh/6SX20 6.484	DT110fh/6DX20 11.843
7	20	DT110/7SX20 6.504	DT110/7DX20 11.966			DT110f/7SX20 6.589	DT110f/7DX20 12.058			DT110fh/7SX20 7.476	DT110fh/7DX20 13.832
8	6	DT110/8SX6 3.303	DT110/8DX6 5.615								
	13	DT110/8SX13 5.356	DT110/8DX13 9.588								
	20	DT110/8SX20 7.378	DT110/8DX20 13.532			DT110f/8SX20 7.464	DT110f/8DX20 13.626			DT110fh/8SX20 8.478	DT110fh/8DX20 15.655

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO
TEMPERATURA Y HUMEDAD	+TH	122 €
TEMPERATURA Y HUMEDAD (IP65 / IP54)	+TH65	306 €
ALIMENTACIÓN A 24V	+24	44 €

ACCESORIOS	Código	€
CABLE PROGRAMACIÓN	SC-105C	57

COLORES DE LOS LEDS

El color standard es **Rojo**

Pida cotización para **Ambar, Verde, Azul, Blanco ...**



CAJAS INOX EN LA PÁGINA 31



Altura Caracter		30 mm (DT203/P)					
IP		IP41 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	20	DT203/2SP20 1.263	DT203/2DP20 1.960			DT203e/2SP20 1.344	DT203e/2DP20 2.041
	40	DT203/2SP40 1.890	DT203/2DP40 3.173			DT203e/2SP40 1.971	DT203e/2DP40 3.255
4	20	DT203/4SP20 1.956	DT203/4DP20 3.293	DT203f/4SP20 2.037	DT203f/4DP20 3.374		
	40	DT203/4SP40 3.272	DT203/4DP40 5.834	DT203f/4SP40 3.355	DT203f/4DP40 5.917		
6	20	DT203/6SP20 2.648	DT203/6DP20 4.614	DT203f/6SP20 2.730	DT203f/6DP20 4.696		
	40						
8	20						
	40						

CONTROL PARALELO



Altura Caracter		50 mm (DT105/P)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT105/1SP6 634	DT105/1DP6 861	DT105e/1SP6 717	DT105e/1DP6 945			DT105eh/1SP6 722	DT105eh/1DP6 953		
	13	DT105/1SP13 787	DT105/1DP13 1.153	DT105e/1SP13 869	DT105e/1DP13 1.236			DT105eh/1SP13 876	DT105eh/1DP13 1.248		
	20	DT105/1SP20 929	DT105/1DP20 1.434	DT105e/1SP20 1.011	DT105e/1DP20 1.517			DT105eh/1SP20 1.020	DT105eh/1DP20 1.534		
	26	DT105/1SP26 1.097	DT105/1DP26 1.741	DT105e/1SP26 1.173	DT105e/1DP26 1.819			DT105eh/1SP26 1.185	DT105eh/1DP26 1.839		
	33	DT105/1SP33 1.249	DT105/1DP33 2.051	DT105e/1SP33 1.326	DT105e/1DP33 2.130			DT105eh/1SP33 1.338	DT105eh/1DP33 2.154		
	40	DT105/1SP40 1.401	DT105/1DP40 2.342	DT105e/1SP40 1.478	DT105e/1DP40 2.422			DT105eh/1SP40 1.491	DT105eh/1DP40 2.449		
2	6	DT105/2SP6 957	DT105/2DP6 1.381			DT105f/2SP6 1.038	DT105f/2DP6 1.464			DT105fh/2SP6 1.048	DT105fh/2DP6 1.481
	13	DT105/2SP13 1.290	DT105/2DP13 2.009			DT105f/2SP13 1.370	DT105f/2DP13 2.091			DT105fh/2SP13 1.383	DT105fh/2DP13 2.118
	20	DT105/2SP20 1.611	DT105/2DP20 2.645			DT105f/2SP20 1.692	DT105f/2DP20 2.730			DT105fh/2SP20 1.710	DT105fh/2DP20 2.765
	26	DT105/2SP26 1.952	DT105/2DP26 3.282			DT105f/2SP26 2.035	DT105f/2DP26 3.368			DT105fh/2SP26 2.056	DT105fh/2DP26 3.411
	33	DT105/2SP33 2.284	DT105/2DP33 3.909			DT105f/2SP33 2.367	DT105f/2DP33 3.995			DT105fh/2SP33 2.394	DT105fh/2DP33 4.047
	40	DT105/2SP40 2.615	DT105/2DP40 4.535			DT105f/2SP40 2.700	DT105f/2DP40 4.624			DT105fh/2SP40 2.730	DT105fh/2DP40 4.683
3	6	DT105/3SP6 1.207	DT105/3DP6 1.847			DT105f/3SP6 1.289	DT105f/3DP6 1.929			DT105fh/3SP6 1.302	DT105fh/3DP6 1.956
	13	DT105/3SP13 1.720	DT105/3DP13 2.854			DT105f/3SP13 1.801	DT105f/3DP13 2.939			DT105fh/3SP13 1.822	DT105fh/3DP13 2.979
	20	DT105/3SP20 2.203	DT105/3DP20 3.715			DT105f/3SP20 2.287	DT105f/3DP20 3.801			DT105fh/3SP20 2.312	DT105fh/3DP20 3.853
	26	DT105/3SP26 2.716	DT105/3DP26 4.758			DT105f/3SP26 2.800	DT105f/3DP26 4.845			DT105fh/3SP26 2.833	DT105fh/3DP26 4.910
	33	DT105/3SP33 3.203	DT105/3DP33 5.680			DT105f/3SP33 3.289	DT105f/3DP33 5.771			DT105fh/3SP33 3.326	DT105fh/3DP33 5.848
	40	DT105/3SP40 3.689	DT105/3DP40 6.604			DT105f/3SP40 3.777	DT105f/3DP40 6.698			DT105fh/3SP40 3.821	DT105fh/3DP40 6.787
4	6	DT105/4SP6 1.419	DT105/4DP6 2.252								
	13	DT105/4SP13 2.085	DT105/4DP13 3.500								
	20	DT105/4SP20 2.730	DT105/4DP20 4.781			DT105f/4SP20 2.814	DT105f/4DP20 4.870			DT105fh/4SP20 2.848	DT105fh/4DP20 4.939
	26										
	33										
5	20	DT105/5SP20 3.285	DT105/5DP20 5.821			DT105f/5SP20 3.370	DT105f/5DP20 5.912			DT105fh/5SP20 3.413	DT105fh/5DP20 5.999
6	6										
	20	DT105/6SP20 3.812	DT105/6DP20 6.832			DT105f/6SP20 3.898	DT105f/6DP20 6.925			DT105fh/6SP20 3.950	DT105fh/6DP20 7.030
7	20										
8	20										

Altura Caracter		100 mm (DT110/P)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT110/1SP6 806	DT110/1DP6 1.136	DT110e/1SP6 887	DT110e/1DP6 1.215			DT110eh/1SP6 929	DT110eh/1DP6 1.299		
	13	DT110/1SP13 1.070	DT110/1DP13 1.635	DT110e/1SP13 1.152	DT110e/1DP13 1.717			DT110eh/1SP13 1.236	DT110eh/1DP13 1.885		
	20	DT110/1SP20 1.325	DT110/1DP20 2.124	DT110e/1SP20 1.406	DT110e/1DP20 2.206			DT110eh/1SP20 1.533	DT110eh/1DP20 2.460		
	26	DT110/1SP26 1.600	DT110/1DP26 2.634	DT110e/1SP26 1.681	DT110e/1DP26 2.717			DT110eh/1SP26 1.850	DT110eh/1DP26 3.055		
2	6	DT110/2SP6 1.189	DT110/2DP6 1.790			DT110f/2SP6 1.269	DT110f/2DP6 1.872			DT110fh/2SP6 1.352	DT110fh/2DP6 2.037
	13	DT110/2SP13 1.723	DT110/2DP13 2.796			DT110f/2SP13 1.805	DT110f/2DP13 2.880			DT110fh/2SP13 1.973	DT110fh/2DP13 3.216
	20	DT110/2SP20 2.248	DT110/2DP20 3.814			DT110f/2SP20 2.330	DT110f/2DP20 3.898			DT110fh/2SP20 2.583	DT110fh/2DP20 4.404
	26	DT110/2SP26 2.793	DT110/2DP26 4.831			DT110f/2SP26 2.876	DT110f/2DP26 4.916			DT110fh/2SP26 3.215	DT110fh/2DP26 5.593
3	6	DT110/3SP6 1.545	DT110/3DP6 2.445			DT110f/3SP6 1.626	DT110f/3DP6 2.527			DT110fh/3SP6 1.750	DT110fh/3DP6 2.777
	13	DT110/3SP13 2.355	DT110/3DP13 4.010			DT110f/3SP13 2.436	DT110f/3DP13 4.094			DT110fh/3SP13 2.689	DT110fh/3DP13 4.600
	20	DT110/3SP20 3.134	DT110/3DP20 5.428			DT110f/3SP20 3.217	DT110f/3DP20 5.515			DT110fh/3SP20 3.597	DT110fh/3DP20 6.275
	26	DT110/3SP26 3.944	DT110/3DP26 7.028			DT110f/3SP26 4.028	DT110f/3DP26 7.115			DT110fh/3SP26 4.536	DT110fh/3DP26 8.132
4	6										
	13										
	20	DT110/4SP20 3.953	DT110/4DP20 7.049			DT110f/4SP20 4.038	DT110f/4DP20 7.138			DT110fh/4SP20 4.544	DT110fh/4DP20 8.151
5	20	DT110/5SP20 4.808	DT110/5DP20 8.652			DT110f/5SP20 4.893	DT110f/5DP20 8.742			DT110fh/5SP20 5.526	DT110fh/5DP20 10.011
6	20	DT110/6SP20 5.627	DT110/6DP20 10.220			DT110f/6SP20 5.713	DT110f/6DP20 10.311			DT110fh/6SP20 6.474	DT110fh/6DP20 11.833
7	20										
8	20										

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO
TEMPERATURA Y HUMEDAD	+TH	122 €
TEMPERATURA Y HUMEDAD (IP65 / IP54)	+TH65	306 €
ALIMENTACIÓN A 24V	+24	44 €

ACCESORIOS	Código	€
CABLE PROGRAMACIÓN	SC-105C	57

COLORES DE LOS LEDS

El color standard es **Rojo**

Pida cotización para **Ambar, Verde, Azul, Blanco ...**




CAJAS INOX EN LA PÁGINA 31



Altura Caracter		30 mm (DT203/NE)					
IP		IP41 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	20	DT203/2SNE20 1.364	DT203/2DNE20 2.062			DT203e/2SNE20 1.491	DT203e/2DNE20 2.191
	40	DT203/2SNE40 1.992	DT203/2DNE40 3.275			DT203e/2SNE40 2.119	DT203e/2DNE40 3.404
4	20	DT203/4SNE20 2.058	DT203/4DNE20 3.395	DT203f/4SNE20 2.187	DT203f/4DNE20 3.524		
	40	DT203/4SNE40 3.374	DT203/4DNE40 5.936	DT203f/4SNE40 3.504	DT203f/4DNE40 6.066		
6	20	DT203/6SNE20 2.749	DT203/6DNE20 4.712	DT203f/6SNE20 2.879	DT203f/6DNE20 4.845		
	40	DT203/6SNE40 4.659	DT203/6DNE40 8.428				
8	20	DT203/8SNE20 3.514	DT203/8DNE20 6.194	DT203f/8SNE20 3.642	DT203f/8DNE20 6.324		

ETHERNET



Altura Caracter		50 mm (DT105/NE)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT105/1SNE6 795	DT105/1DNE6 1.022	DT105e/1SNE6 923	DT105e/1DNE6 1.149			DT105eh/1SNE6 927	DT105eh/1DNE6 1.159		
	13	DT105/1SNE13 948	DT105/1DNE13 1.313	DT105e/1SNE13 1.074	DT105e/1DNE13 1.441			DT105eh/1SNE13 1.082	DT105eh/1DNE13 1.454		
	20	DT105/1SNE20 1.090	DT105/1DNE20 1.594	DT105e/1SNE20 1.217	DT105e/1DNE20 1.723			DT105eh/1SNE20 1.226	DT105eh/1DNE20 1.740		
	26	DT105/1SNE26 1.258	DT105/1DNE26 1.901	DT105e/1SNE26 1.379	DT105e/1DNE26 2.025			DT105eh/1SNE26 1.388	DT105eh/1DNE26 2.045		
	33	DT105/1SNE33 1.410	DT105/1DNE33 2.212	DT105e/1SNE33 1.532	DT105e/1DNE33 2.335			DT105eh/1SNE33 1.543	DT105eh/1DNE33 2.360		
	40	DT105/1SNE40 1.563	DT105/1DNE40 2.503	DT105e/1SNE40 1.684	DT105e/1DNE40 2.627			DT105eh/1SNE40 1.697	DT105eh/1DNE40 2.655		
2	6	DT105/2SNE6 1.128	DT105/2DNE6 1.553			DT105f/2SNE6 1.257	DT105f/2DNE6 1.682			DT105fh/2SNE6 1.265	DT105fh/2DNE6 1.700
	13	DT105/2SNE13 1.460	DT105/2DNE13 2.178			DT105f/2SNE13 1.588	DT105f/2DNE13 2.309			DT105fh/2SNE13 1.603	DT105fh/2DNE13 2.336
	20	DT105/2SNE20 1.781	DT105/2DNE20 2.817			DT105f/2SNE20 1.911	DT105f/2DNE20 2.948			DT105fh/2SNE20 1.928	DT105fh/2DNE20 2.983
	26	DT105/2SNE26 2.123	DT105/2DNE26 3.454			DT105f/2SNE26 2.254	DT105f/2DNE26 3.586			DT105fh/2SNE26 2.274	DT105fh/2DNE26 3.630
	33	DT105/2SNE33 2.456	DT105/2DNE33 4.080			DT105f/2SNE33 2.585	DT105f/2DNE33 4.214			DT105fh/2SNE33 2.612	DT105fh/2DNE33 4.265
	40	DT105/2SNE40 2.786	DT105/2DNE40 4.707			DT105f/2SNE40 2.918	DT105f/2DNE40 4.842			DT105fh/2SNE40 2.948	DT105fh/2DNE40 4.902
3	6	DT105/3SNE6 1.378	DT105/3DNE6 2.017			DT105f/3SNE6 1.507	DT105f/3DNE6 2.148			DT105fh/3SNE6 1.520	DT105fh/3DNE6 2.174
	13	DT105/3SNE13 1.891	DT105/3DNE13 3.026			DT105f/3SNE13 2.020	DT105f/3DNE13 3.157			DT105fh/3SNE13 2.040	DT105fh/3DNE13 3.197
	20	DT105/3SNE20 2.373	DT105/3DNE20 3.886			DT105f/3SNE20 2.505	DT105f/3DNE20 4.020			DT105fh/3SNE20 2.531	DT105fh/3DNE20 4.073
	26	DT105/3SNE26 2.887	DT105/3DNE26 4.929			DT105f/3SNE26 3.018	DT105f/3DNE26 5.063			DT105fh/3SNE26 3.051	DT105fh/3DNE26 5.129
	33	DT105/3SNE33 3.373	DT105/3DNE33 5.851			DT105f/3SNE33 3.507	DT105f/3DNE33 5.989			DT105fh/3SNE33 3.544	DT105fh/3DNE33 6.068
	40	DT105/3SNE40 3.861	DT105/3DNE40 6.775			DT105f/3SNE40 3.995	DT105f/3DNE40 6.916			DT105fh/3SNE40 4.040	DT105fh/3DNE40 7.005
4	6	DT105/4SNE6 1.597	DT105/4DNE6 2.430			DT105f/4SNE6 1.752	DT105f/4DNE6 2.589			DT105fh/4SNE6 1.708	DT105fh/4DNE6 2.517
	13	DT105/4SNE13 2.242	DT105/4DNE13 3.677			DT105f/4SNE13 2.431	DT105f/4DNE13 3.976			DT105fh/4SNE13 2.366	DT105fh/4DNE13 3.798
	20	DT105/4SNE20 2.900	DT105/4DNE20 4.951			DT105f/4SNE20 3.032	DT105f/4DNE20 5.088			DT105fh/4SNE20 3.066	DT105fh/4DNE20 5.157
	26	DT105/4SNE26 3.568	DT105/4DNE26 6.183			DT105f/4SNE26 3.694	DT105f/4DNE26 6.288			DT105fh/4SNE26 4.132	DT105fh/4DNE26 7.132
	33	DT105/4SNE33 4.211	DT105/4DNE33 7.416			DT105f/4SNE33 4.346	DT105f/4DNE33 7.586			DT105fh/4SNE33 4.943	DT105fh/4DNE33 8.572
5	20	DT105/5SNE20 3.456	DT105/5DNE20 5.992			DT105f/5SNE20 3.587	DT105f/5DNE20 6.131			DT105fh/5SNE20 3.632	DT105fh/5DNE20 6.216
6	6									DT105fh/6SNE6 2.264	DT105fh/6DNE6 3.507
	13									DT105fh/6SNE13 3.326	DT105fh/6DNE13 5.525
	20	DT105/6SNE20 3.982	DT105/6DNE20 7.003			DT105f/6SNE20 4.116	DT105f/6DNE20 7.143			DT105fh/6SNE20 4.168	DT105fh/6DNE20 7.248
	26	DT105/6SNE26 4.920	DT105/6DNE26 8.786								
	33	DT105/6SNE33 5.890	DT105/6DNE33 10.641								
7	20	DT105/7SNE20 4.548	DT105/7DNE20 8.174			DT105f/7SNE20 4.682	DT105f/7DNE20 8.316			DT105fh/7SNE20 4.743	DT105fh/7DNE20 8.439
8	20	DT105/8SNE20 5.129	DT105/8DNE20 9.186			DT105f/8SNE20 5.264	DT105f/8DNE20 9.330			DT105fh/8SNE20 5.335	DT105fh/8DNE20 9.469
	26					DT105f/8SNE26 7.115	DT105f/8DNE26 12.452			DT105fh/8SNE26 7.168	DT105fh/8DNE26 13.653

Altura Caracter		100 mm (DT110/NE)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT110/1SNE6 977	DT110/1DNE6 1.306	DT110e/1SNE6 1.105	DT110e/1DNE6 1.434			DT110eh/1SNE6 1.147	DT110eh/1DNE6 1.517		
	13	DT110/1SNE13 1.242	DT110/1DNE13 1.806	DT110e/1SNE13 1.370	DT110e/1DNE13 1.935			DT110eh/1SNE13 1.454	DT110eh/1DNE13 2.103		
	20	DT110/1SNE20 1.496	DT110/1DNE20 2.296	DT110e/1SNE20 1.624	DT110e/1DNE20 2.425			DT110eh/1SNE20 1.751	DT110eh/1DNE20 2.678		
	26	DT110/1SNE26 1.771	DT110/1DNE26 2.805	DT110e/1SNE26 1.899	DT110e/1DNE26 2.936			DT110eh/1SNE26 2.068	DT110eh/1DNE26 3.273		
2	6	DT110/2SNE6 1.360	DT110/2DNE6 1.960			DT110f/2SNE6 1.487	DT110f/2DNE6 2.090			DT110fh/2SNE6 1.571	DT110fh/2DNE6 2.256
	13	DT110/2SNE13 1.894	DT110/2DNE13 2.966			DT110f/2SNE13 2.024	DT110f/2DNE13 3.097			DT110fh/2SNE13 2.192	DT110fh/2DNE13 3.434
	20	DT110/2SNE20 2.418	DT110/2DNE20 3.984			DT110f/2SNE20 2.549	DT110f/2DNE20 4.116			DT110fh/2SNE20 2.802	DT110fh/2DNE20 4.623
	26	DT110/2SNE26 2.963	DT110/2DNE26 5.001			DT110f/2SNE26 3.094	DT110f/2DNE26 5.135			DT110fh/2SNE26 3.433	DT110fh/2DNE26 5.812
3	6	DT110/3SNE6 1.716	DT110/3DNE6 2.616			DT110f/3SNE6 1.845	DT110f/3DNE6 2.745			DT110fh/3SNE6 1.968	DT110fh/3DNE6 2.994
	13	DT110/3SNE13 2.526	DT110/3DNE13 4.182			DT110f/3SNE13 2.655	DT110f/3DNE13 3.313			DT110fh/3SNE13 2.907	DT110fh/3DNE13 4.818
	20	DT110/3SNE20 3.305	DT110/3DNE20 5.599			DT110f/3SNE20 3.435	DT110f/3DNE20 5.733			DT110fh/3SNE20 3.816	DT110fh/3DNE20 6.493
	26	DT110/3SNE26 4.115	DT110/3DNE26 7.199			DT110f/3SNE26 4.247	DT110f/3DNE26 5.335			DT110fh/3SNE26 4.754	DT110fh/3DNE26 8.350
4	6	DT110/4SNE6 2.169	DT110/4DNE6 3.358			DT110f/4SNE6 2.101	DT110f/4DNE6 3.236			DT110fh/4SNE6 2.323	DT110fh/4DNE6 3.694
	13	DT110/4SNE13 3.217	DT110/4DNE13 5.385			DT110f/4SNE13 3.133	DT110f/4DNE13 5.222			DT110fh/4SNE13 3.591	DT110fh/4DNE13 6.093
	20	DT110/4SNE20 4.124	DT110/4DNE20 7.220			DT110f/4SNE20 4.256	DT110f/4DNE20 7.356			DT110fh/4SNE20 4.763	DT110fh/4DNE20 8.370
	26					DT110f/4SNE26 5.365	DT110f/4DNE26 9.408				
5	6	DT110/5SNE6 2.363	DT110/5DNE6 3.839								
	13	DT110/5SNE13 3.670	DT110/5DNE13 6.327								
	20	DT110/5SNE20 4.979	DT110/5DNE20 8.823			DT110f/5SNE20 5.111	DT110f/5DNE20 8.961			DT110fh/5SNE20 5.744	DT110fh/5DNE20 10.229
	26	DT110/5SNE26 6.194	DT110/5DNE26 11.154								
6	20	DT110/6SNE20 5.797	DT110/6DNE20 10.390			DT110f/6SNE20 5.932	DT110f/6DNE20 10.530			DT110fh/6SNE20 6.692	DT110fh/6DNE20 12.050
7	20	DT110/7SNE20 6.663	DT110/7DNE20 12.123			DT110f/7SNE20 6.797	DT110f/7DNE20 12.266			DT110fh/7SNE20 7.684	DT110fh/7DNE20 14.040
8	6					DT110f/8SNE6 3.753	DT110f/8DNE6 6.008				
	13					DT110f/8SNE13 5.692	DT110f/8DNE13 9.867				
	20	DT110/8SNE20 7.535	DT110/8DNE20 13.691			DT110f/8SNE20 7.672	DT110f/8DNE20 13.834			DT110fh/8SNE20 8.686	DT110fh/8DNE20 15.863
	26									DT110fh/8SNE26 11.443	DT110fh/8DNE26 21.412

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO
TEMPERATURA Y HUMEDAD	+TH	122 €
TEMPERATURA Y HUMEDAD (IP65 / IP54)	+TH65	306 €
ALIMENTACIÓN A 24V	+24	44 €

COLORES DE LOS LEDS

El color standard es Rojo

Pida cotización para Ambar, Verde, Azul, Blanco ...



CAJAS INOX EN LA PÁGINA 31



Altura Caracter		30 mm (DT203/NP)					
IP		IP41 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	20	DT203/2SNP20 1.849	DT203/2DNP20 2.546			DT203e/2SNP20 1.927	DT203e/2DNP20 2.624
	40	DT203/2SNP40 2.476	DT203/2DNP40 3.761			DT203e/2SNP40 2.554	DT203e/2DNP40 3.839
4	20	DT203/4SNP20 2.542	DT203/4DNP20 3.879	DT203f/4SNP20 2.621	DT203f/4DNP20 3.957		
	40						
6	20	DT203/6SNP20 3.235	DT203/6DNP20 5.200	DT203f/6SNP20 3.314	DT203f/6DNP20 5.281		
	40						
8	20	DT203/8SNP20 3.998	DT203/8DNP20 6.679	DT203f/8SNP20 4.078	DT203f/8DNP20 6.759		
	40						



Altura Caracter		50 mm (DT105/NP)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT105/1SNP6 1.251	DT105/1DNP6 1.478	DT105e/1SNP6 1.332	DT105e/1DNP6 1.559			DT105eh/1SNP6 1.336	DT105eh/1DNP6 1.568		
	13	DT105/1SNP13 1.404	DT105/1DNP13 1.770	DT105e/1SNP13 1.484	DT105e/1DNP13 1.850			DT105eh/1SNP13 1.490	DT105eh/1DNP13 1.862		
	20	DT105/1SNP20 1.545	DT105/1DNP20 2.051	DT105e/1SNP20 1.626	DT105e/1DNP20 2.133			DT105eh/1SNP20 1.635	DT105eh/1DNP20 2.149		
	26	DT105/1SNP26 1.715	DT105/1DNP26 2.358	DT105e/1SNP26 1.788	DT105e/1DNP26 2.433			DT105eh/1SNP26 1.798	DT105eh/1DNP26 2.454		
	33	DT105/1SNP33 1.866	DT105/1DNP33 2.669	DT105e/1SNP33 1.941	DT105e/1DNP33 2.744			DT105eh/1SNP33 1.953	DT105eh/1DNP33 2.769		
	40	DT105/1SNP40 2.018	DT105/1DNP40 2.958	DT105e/1SNP40 2.093	DT105e/1DNP40 3.036			DT105eh/1SNP40 2.107	DT105eh/1DNP40 3.064		
2	6	DT105/2SNP6 1.613	DT105/2DNP6 2.037			DT105f/2SNP6 1.691	DT105f/2DNP6 2.116			DT105fh/2SNP6 1.700	DT105fh/2DNP6 2.135
	13	DT105/2SNP13 1.945	DT105/2DNP13 2.665			DT105f/2SNP13 2.024	DT105f/2DNP13 2.744			DT105fh/2SNP13 2.037	DT105fh/2DNP13 2.772
	20	DT105/2SNP20 2.266	DT105/2DNP20 3.301			DT105f/2SNP20 2.346	DT105f/2DNP20 3.383			DT105fh/2SNP20 2.363	DT105fh/2DNP20 3.418
	26	DT105/2SNP26 2.608	DT105/2DNP26 3.938			DT105f/2SNP26 2.688	DT105f/2DNP26 4.021			DT105fh/2SNP26 2.710	DT105fh/2DNP26 4.064
	33	DT105/2SNP33 2.940	DT105/2DNP33 4.565			DT105f/2SNP33 3.021	DT105f/2DNP33 4.649			DT105fh/2SNP33 3.046	DT105fh/2DNP33 4.700
	40	DT105/2SNP40 3.270	DT105/2DNP40 5.191			DT105f/2SNP40 3.353	DT105f/2DNP40 5.277			DT105fh/2SNP40 3.383	DT105fh/2DNP40 5.337
3	6	DT105/3SNP6 1.862	DT105/3DNP6 2.503			DT105f/3SNP6 1.942	DT105f/3DNP6 2.582			DT105fh/3SNP6 1.955	DT105fh/3DNP6 2.610
	13	DT105/3SNP13 2.375	DT105/3DNP13 3.510			DT105f/3SNP13 2.456	DT105f/3DNP13 3.592			DT105fh/3SNP13 2.475	DT105fh/3DNP13 3.632
	20	DT105/3SNP20 2.858	DT105/3DNP20 4.370			DT105f/3SNP20 2.940	DT105f/3DNP20 4.455			DT105fh/3SNP20 2.965	DT105fh/3DNP20 4.507
4	6					DT105f/4SNP6 2.198	DT105f/4DNP6 3.046				
	20	DT105/4SNP20 3.385	DT105/4DNP20 5.437			DT105f/4SNP20 3.467	DT105f/4DNP20 5.523			DT105fh/4SNP20 3.502	DT105fh/4DNP20 5.592
5	20	DT105/5SNP20 3.940	DT105/5DNP20 6.476			DT105f/5SNP20 4.023	DT105f/5DNP20 6.564			DT105fh/5SNP20 4.066	DT105fh/5DNP20 6.652
6	20	DT105/6SNP20 4.467	DT105/6DNP20 7.488			DT105f/6SNP20 4.552	DT105f/6DNP20 7.578			DT105fh/6SNP20 4.603	DT105fh/6DNP20 7.683
7	20	DT105/7SNP20 5.033	DT105/7DNP20 8.659			DT105f/7SNP20 5.117	DT105f/7DNP20 8.752			DT105fh/7SNP20 5.179	DT105fh/7DNP20 8.873
8	20	DT105/8SNP20 5.614	DT105/8DNP20 9.670			DT105f/8SNP20 5.700	DT105f/8DNP20 9.764			DT105fh/8SNP20 5.770	DT105fh/8DNP20 9.904

Altura Caracter		100 mm (DT110/NP)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT110/1SNP6 1.463	DT110/1DNP6 1.791	DT110e/1SNP6 1.540	DT110e/1DNP6 1.869			DT110eh/1SNP6 1.581	DT110eh/1DNP6 1.952		
	13	DT110/1SNP13 1.726	DT110/1DNP13 2.291	DT110e/1SNP13 1.805	DT110e/1DNP13 2.369			DT110eh/1SNP13 1.889	DT110eh/1DNP13 2.538		
	20	DT110/1SNP20 1.981	DT110/1DNP20 2.780	DT110e/1SNP20 2.059	DT110e/1DNP20 2.859			DT110eh/1SNP20 2.187	DT110eh/1DNP20 3.113		
	26	DT110/1SNP26 2.255	DT110/1DNP26 3.290	DT110e/1SNP26 2.344	DT110e/1DNP26 3.370			DT110eh/1SNP26 2.504	DT110eh/1DNP26 3.709		
2	6	DT110/2SNP6 1.844	DT110/2DNP6 2.446			DT110f/2SNP6 1.923	DT110f/2DNP6 2.525			DT110fh/2SNP6 2.005	DT110fh/2DNP6 2.690
	13	DT110/2SNP13 2.378	DT110/2DNP13 3.453			DT110f/2SNP13 2.459	DT110f/2DNP13 3.532			DT110fh/2SNP13 2.627	DT110fh/2DNP13 3.870
	20	DT110/2SNP20 2.904	DT110/2DNP20 4.469			DT110f/2SNP20 2.984	DT110f/2DNP20 4.552			DT110fh/2SNP20 3.237	DT110fh/2DNP20 5.057
	26	DT110/2SNP26 3.448	DT110/2DNP26 5.485			DT110f/2SNP26 3.529	DT110f/2DNP26 5.569			DT110fh/2SNP26 3.869	DT110fh/2DNP26 6.247
3	6	DT110/3SNP6 2.201	DT110/3DNP6 3.100			DT110f/3SNP6 2.278	DT110f/3DNP6 3.181			DT110fh/3SNP6 2.404	DT110fh/3DNP6 3.429
	13	DT110/3SNP13 3.010	DT110/3DNP13 4.666			DT110f/3SNP13 3.090	DT110f/3DNP13 4.747			DT110fh/3SNP13 3.342	DT110fh/3DNP13 5.253
	20	DT110/3SNP20 3.789	DT110/3DNP20 6.084			DT110f/3SNP20 3.871	DT110f/3DNP20 6.168			DT110fh/3SNP20 4.251	DT110fh/3DNP20 6.928
4	6	DT110/4SNP6 2.513	DT110/4DNP6 3.695			DT110f/4SNP6 2.350	DT110f/4DNP6 3.239				
	13	DT110/4SNP13 3.550	DT110/4DNP13 5.683								
	20	DT110/4SNP20 4.609	DT110/4DNP20 7.705			DT110f/4SNP20 4.691	DT110f/4DNP20 7.791			DT110fh/4SNP20 5.197	DT110fh/4DNP20 8.805
5	20	DT110/5SNP20 5.463	DT110/5DNP20 9.307			DT110f/5SNP20 5.547	DT110f/5DNP20 9.396			DT110fh/5SNP20 6.180	DT110fh/5DNP20 10.664
6	20	DT110/6SNP20 6.283	DT110/6DNP20 10.875			DT110f/6SNP20 6.366	DT110f/6DNP20 10.965			DT110fh/6SNP20 7.127	DT110fh/6DNP20 12.486
7	20	DT110/7SNP20 7.147	DT110/7DNP20 12.608			DT110f/7SNP20 7.233	DT110f/7DNP20 12.701			DT110fh/7SNP20 8.119	DT110fh/7DNP20 14.476
8	20	DT110/8SNP20 8.021	DT110/8DNP20 14.175			DT110f/8SNP20 8.106	DT110f/8DNP20 14.270			DT110fh/8SNP20 9.122	DT110fh/8DNP20 16.297

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO
TEMPERATURA Y HUMEDAD	+TH	122 €
TEMPERATURA Y HUMEDAD (IP65 / IP54)	+TH65	306 €
ALIMENTACIÓN A 24V	+24	44 €

ACCESORIOS	Código	€
CABLE PROGRAMACIÓN	SC-105C	57

COLORES DE LOS LEDS

El color standard es **Rojo**


Pida cotización para **Ambar, Verde, Azul, Blanco ...**



CAJAS INOX EN LA PÁGINA 31



Altura Caracter		30 mm (DT203/NW)					
IP		IP41 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Interior)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
2	20	DT203/2SNW20 1.615	DT203/2DNW20 2.338			DT203e/2SNW20 1.696	DT203e/2DNW20 2.417
	40	DT203/2SNW40 2.264	DT203/2DNW40 3.593			DT203e/2SNW40 2.344	DT203e/2DNW40 3.675
4	20	DT203/4SNW20 2.333	DT203/4DNW20 3.716	DT203f/4SNW20 2.413	DT203f/4DNW20 3.798		
	40	DT203/4SNW40 3.695	DT203/4DNW40 6.347	DT203f/4SNW40 3.776	DT203f/4DNW40 6.429		
6	20	DT203/6SNW20 3.049	DT203/6DNW20 5.084	DT203f/6SNW20 3.130	DT203f/6DNW20 5.166		
	40						
8	20	DT203/8SNW20 3.839	DT203/8DNW20 6.614	DT203f/8SNW20 3.921	DT203f/8DNW20 6.696		
	40						



Altura Caracter		50 mm (DT105/NW)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT105/1SNW6 1.015	DT105/1DNW6 1.249	DT105e/1SNW6 1.097	DT105e/1DNW6 1.334			DT105eh/1SNW6 1.101	DT105eh/1DNW6 1.342		
	13	DT105/1SNW13 1.172	DT105/1DNW13 1.551	DT105e/1SNW13 1.254	DT105e/1DNW13 1.634			DT105eh/1SNW13 1.260	DT105eh/1DNW13 1.646		
	20	DT105/1SNW20 1.318	DT105/1DNW20 1.841	DT105e/1SNW20 1.402	DT105e/1DNW20 1.925			DT105eh/1SNW20 1.411	DT105eh/1DNW20 1.943		
	26	DT105/1SNW26 1.492	DT105/1DNW26 2.160	DT105e/1SNW26 1.570	DT105e/1DNW26 2.237			DT105eh/1SNW26 1.580	DT105eh/1DNW26 2.259		
	33	DT105/1SNW33 1.649	DT105/1DNW33 2.480	DT105e/1SNW33 1.728	DT105e/1DNW33 2.559			DT105eh/1SNW33 1.739	DT105eh/1DNW33 2.585		
	40	DT105/1SNW40 1.807	DT105/1DNW40 2.781	DT105e/1SNW40 1.885	DT105e/1DNW40 2.861			DT105eh/1SNW40 1.899	DT105eh/1DNW40 2.889		
2	6	DT105/2SNW6 1.371	DT105/2DNW6 1.810			DT105f/2SNW6 1.452	DT105f/2DNW6 1.891			DT105fh/2SNW6 1.461	DT105fh/2DNW6 1.910
	13	DT105/2SNW13 1.713	DT105/2DNW13 2.458			DT105f/2SNW13 1.795	DT105f/2DNW13 2.542			DT105fh/2SNW13 1.809	DT105fh/2DNW13 2.568
	20	DT105/2SNW20 2.047	DT105/2DNW20 3.117			DT105f/2SNW20 2.128	DT105f/2DNW20 3.202			DT105fh/2SNW20 2.147	DT105fh/2DNW20 3.239
	26	DT105/2SNW26 2.401	DT105/2DNW26 3.776			DT105f/2SNW26 2.484	DT105f/2DNW26 3.863			DT105fh/2SNW26 2.506	DT105fh/2DNW26 3.908
	33	DT105/2SNW33 2.742	DT105/2DNW33 4.425			DT105f/2SNW33 2.828	DT105f/2DNW33 4.513			DT105fh/2SNW33 2.854	DT105fh/2DNW33 4.567
	40	DT105/2SNW40 3.087	DT105/2DNW40 5.073			DT105f/2SNW40 3.171	DT105f/2DNW40 5.163			DT105fh/2SNW40 3.202	DT105fh/2DNW40 5.224
3	6	DT105/3SNW6 1.630	DT105/3DNW6 2.290			DT105f/3SNW6 1.710	DT105f/3DNW6 2.374			DT105fh/3SNW6 1.726	DT105fh/3DNW6 2.402
	13	DT105/3SNW13 2.161	DT105/3DNW13 3.334			DT105f/3SNW13 2.242	DT105f/3DNW13 3.419			DT105fh/3SNW13 2.264	DT105fh/3DNW13 3.461
	20	DT105/3SNW20 2.659	DT105/3DNW20 4.224			DT105f/3SNW20 2.742	DT105f/3DNW20 4.310			DT105fh/3SNW20 2.770	DT105fh/3DNW20 4.365
	26	DT105/3SNW26 3.190	DT105/3DNW26 5.303			DT105f/3SNW26 3.274	DT105f/3DNW26 5.392			DT105fh/3SNW26 3.308	DT105fh/3DNW26 5.459
	33	DT105/3SNW33 3.694	DT105/3DNW33 6.259			DT105f/3SNW33 3.780	DT105f/3DNW33 6.351			DT105fh/3SNW33 3.821	DT105fh/3DNW33 6.430
	40	DT105/3SNW40 4.198	DT105/3DNW40 7.216			DT105f/3SNW40 4.286	DT105f/3DNW40 7.309			DT105fh/3SNW40 4.333	DT105fh/3DNW40 7.401
4	20	DT105/4SNW20 3.204	DT105/4DNW20 5.328			DT105f/4SNW20 3.290	DT105f/4DNW20 5.417			DT105fh/4SNW20 3.326	DT105fh/4DNW20 5.488
5	20	DT105/5SNW20 3.779	DT105/5DNW20 6.404			DT105f/5SNW20 3.865	DT105f/5DNW20 6.495			DT105fh/5SNW20 3.910	DT105fh/5DNW20 6.585
6	20	DT105/6SNW20 4.325	DT105/6DNW20 7.450			DT105f/6SNW20 4.411	DT105f/6DNW20 7.545			DT105fh/6SNW20 4.466	DT105fh/6DNW20 7.652
7	20	DT105/7SNW20 4.909	DT105/7DNW20 8.662			DT105f/7SNW20 4.998	DT105f/7DNW20 8.758			DT105fh/7SNW20 5.061	DT105fh/7DNW20 8.884
8	20	DT105/8SNW20 5.511	DT105/8DNW20 9.710			DT105f/8SNW20 5.601	DT105f/8DNW20 9.807			DT105fh/8SNW20 5.672	DT105fh/8DNW20 9.952



Altura Caracter		100 mm (DT110/NW)									
IP		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP54 (Interior)		IP65 (Alto Brillo)		IP54 (Alto Brillo)	
LIN	C/L	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
1	6	DT110/1SNW6 1.214	DT110/1DNW6 1.555	DT110e/1SNW6 1.294	DT110e/1DNW6 1.636			DT110eh/1SNW6 1.339	DT110eh/1DNW6 1.722		
	13	DT110/1SNW13 1.488	DT110/1DNW13 2.072	DT110e/1SNW13 1.569	DT110e/1DNW13 2.154			DT110eh/1SNW13 1.656	DT110eh/1DNW13 2.328		
	20	DT110/1SNW20 1.751	DT110/1DNW20 2.578	DT110e/1SNW20 1.834	DT110e/1DNW20 2.660			DT110eh/1SNW20 1.963	DT110eh/1DNW20 2.923		
	26	DT110/1SNW26 2.034	DT110/1DNW26 3.106	DT110e/1SNW26 2.117	DT110e/1DNW26 3.189			DT110eh/1SNW26 2.292	DT110eh/1DNW26 3.540		
2	6	DT110/2SNW6 1.610	DT110/2DNW6 2.232			DT110f/2SNW6 1.691	DT110f/2DNW6 2.314			DT110fh/2SNW6 1.777	DT110fh/2DNW6 2.487
	13	DT110/2SNW13 2.164	DT110/2DNW13 3.273			DT110f/2SNW13 2.244	DT110f/2DNW13 3.358			DT110fh/2SNW13 2.419	DT110fh/2DNW13 3.705
	20	DT110/2SNW20 2.706	DT110/2DNW20 4.327			DT110f/2SNW20 2.788	DT110f/2DNW20 4.411			DT110fh/2SNW20 3.051	DT110fh/2DNW20 4.936
	26	DT110/2SNW26 3.270	DT110/2DNW26 5.378			DT110f/2SNW26 3.354	DT110f/2DNW26 5.465			DT110fh/2SNW26 3.704	DT110fh/2DNW26 6.166
3	6	DT110/3SNW6 1.978	DT110/3DNW6 2.911			DT110f/3SNW6 2.060	DT110f/3DNW6 2.993			DT110fh/3SNW6 2.190	DT110fh/3DNW6 3.251
	13	DT110/3SNW13 2.817	DT110/3DNW13 4.531			DT110f/3SNW13 2.900	DT110f/3DNW13 4.616			DT110fh/3SNW13 3.160	DT110fh/3DNW13 5.138
	20	DT110/3SNW20 3.624	DT110/3DNW20 5.997			DT110f/3SNW20 3.707	DT110f/3DNW20 6.084			DT110fh/3SNW20 4.099	DT110fh/3DNW20 6.871
	26	DT110/3SNW26 4.461	DT110/3DNW26 7.652			DT110f/3SNW26 4.546	DT110f/3DNW26 7.741			DT110fh/3SNW26 5.072	DT110fh/3DNW26 8.795
4	6										
	13										
	20	DT110/4SNW20 4.471	DT110/4DNW20 7.676			DT110f/4SNW20 4.556	DT110f/4DNW20 7.766			DT110fh/4SNW20 5.080	DT110fh/4DNW20 8.815
5	20	DT110/5SNW20 5.357	DT110/5DNW20 9.335			DT110f/5SNW20 5.442	DT110f/5DNW20 9.425			DT110fh/5SNW20 6.098	DT110fh/5DNW20 10.738
6	20	DT110/6SNW20 6.203	DT110/6DNW20 10.956			DT110f/6SNW20 6.290	DT110f/6DNW20 11.049			DT110fh/6SNW20 7.077	DT110fh/6DNW20 12.623
7	20	DT110/7SNW20 7.099	DT110/7DNW20 12.751			DT110f/7SNW20 7.186	DT110f/7DNW20 12.846			DT110fh/7SNW20 8.105	DT110fh/7DNW20 14.682
8	20	DT110/8SNW20 8.002	DT110/8DNW20 14.372			DT110f/8SNW20 8.092	DT110f/8DNW20 14.470			DT110fh/8SNW20 9.141	DT110fh/8DNW20 16.569

OPCIONES	CÓDIGO	PRECIO
TEMPERATURA Y HUMEDAD	+TH	126 €
TEMPERATURA Y HUMEDAD (IP65 / IP54)	+TH65	316 €
ALIMENTACIÓN A 24V	+24	44 €

ACCESORIOS	Código	€
CABLE PROGRAMACIÓN	SC-105C	57

COLORES DE LOS LEDS

El color standard es Rojo

Pida cotización para Ambar, Verde, Azul, Blanco ...

MODELO	CONTROL	CARACTERES	FILAS	ALTURA CARACTER	DIMENSIONES	PRECIO (€)
DT203i/2Sxx20	X, P, NE, NP, NW	20	2	30 mm	800x200x120	+1.037 *
DT105i/1Sxx6	X, P, NE, NP, NW	6	1	50 mm	500x200x120	+803 *
DT105i/1Sxx13	X, P, NE, NP, NW	13			800x200x120	+1.037 *
DT105i/2Sxx6	X, P, NE, NP, NW	6	2	50 mm	500x300x120	+914 *
DT105i/2Sxx13	X, P, NE, NP, NW	13			800x400x120	+1.250 *
DT110i/1Sxx6	X, P, NE, NP, NW	6	1	100 mm	800x400x120	+1.250 *



* Valor a sumar al precio de la referencia standard + opciones

RGB INTERIOR	ALTURA CARACTER (mm)	Nº DE CARACTERES	PIXELS	IP	DIMENSIONES (mm)	COLOR	PRECIO (€)
DMAI610CF	60	10	7x64	54	884x117x64	RGB	813
DMAI616CF		16	7x96		884x117x64		993



MONOCOLOR EXTERIOR	ALTURA CARACTER (mm)	Nº DE CARACTERES	PIXELS	IP	DIMENSIONES (mm)	COLOR STANDARD	PRECIO (€)
DMAE610RF	60	10	7x64	54	613x117x64	ROJO	780
DMAE616RF		16	7x96		877x117x64		815
DMAE809RF	80	9	7x55		690x157x75		735
DMAE816RF		16	7x95		1108x157x75		988
DMAE820RF		20	7x120		1443x157x75		1.268
DMAE1210RF		120	10		9x64		945x205x79
DMAE1216RF	16		9x96	1400x205x79	1.365		



RGB INTERIOR	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	Nº DE CARACTERES	PIXELS	IP	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	PRECIO (€)
DMMI3616CF	3	60	16	21x96	54	900x389x84	8	2.745
DMMI5616CF	5			35x96		900x617x84	12	4.450



MONOCOLOR EXTERIOR	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	Nº DE CARACTERES	PIXELS	IP	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	PRECIO (€)
DMME3616RF	3	60	16	21x96	54	953x472x105	8	1.820
DMME5616RF	5			35x96		953x652x105	12	2.835
DMME3816RF	3	80	16	21x95		1249x568x105	16	2.333
DMME5816RF	5			35x95		1249x886x105	20	3.808
DMME31216RF	3	120	16	27x96		1513x640x117	20	3.530



PERIFÉRICOS		PRECIO (€)
IR	MANDO INFRARROJO	75
RF	MANDO RADIO FRECUENCIA	225
RE	SALIDA RELÉ	88
S	SONDA TEMPERATURA	30
TH1	SONDA T/H 0-10V	183

OPCIONES		PRECIO (€)
4	ALIMENTACIÓN 24VDC	+9%
F	ESTANQUEIDAD IP54	-
P (DMA_)	ESTANQUEIDAD IP65	+300
P (DMM_)	ESTANQUEIDAD IP65	+375

OPCIONES ENTRADA ADICIONALES		PRECIO (€)
X	RS232C/RS485	85
NE	ETHERNET	125
NW	WIFI	198
K4	4 ENTRADAS DIGITALES	120
K8	8 ENTRADAS DIGITALES	174
AN	2 ENTRADAS ANALÓGICAS	155



MONOCOLOR EXTERIOR	PITCH (mm)	PIXELS	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	Nº CARACTERES ESTÁTICOS	IP	TAMAÑO (mm)	PESO (kg)	PRECIO (€)	
									1 CARA	
DMGE1464RF	14	14x64	1 / 2	190 / 90	8 / 10	54	1018x252x88	6	1.343	
DMGE1496RF		14x96			12 / 16		1470x252x88	7,5	1.860	
DMGE14128RF		14x128			16 / 21		1962x252x88	10	2.560	
DMGE1664RF		16x64			220 / 110		8 / 10	966x268x80	6	1.585
DMGE1696RF		16x96					12 / 16	1416x268x80	7,5	2.168
DMGE16128RF		16x128	16 / 21	1861x268x80			10	2.870		
DMGE3264RF		32x64	1 / 2 / 4	440 / 220 / 110	6 / 8 / 10		54	1100x636x117	10	2.875
DMGE3296RF		32x96			10 / 12 / 16			1532x636x117	15	4.121
DMGE32128RF		32x128			6 / 16 / 21			1962x618x117	20	5.516



COLORES DMGE MONOCOLOR	CODIGO	PRECIO (€)	CODIGO	PRECIO(€)
COLOR DISTINTO ROJO/AMBAR	B,G	+6%	W	+15%

RGB EXTERIOR	PITCH (mm)	PIXELS	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	Nº CARACTERES ESTÁTICOS	IP	TAMAÑO (mm)	PESO (kg)	PRECIO (€)				
									1 CARA				
DMGE101664CF	10	16x64	1 / 2	155 / 65	8 / 10	54	736x252x88	7	980				
DMGE101696CF		16x96			12 / 16		1052x252x88	10	1.160				
DMGE1016128CF		16x128			16 / 21		1372x252x88	15	1.510				
DMGE103264CF		32x64	1 / 2 / 4	315 / 115 / 25	3 / 8 / 10		54	812x490x117	10	2.188			
DMGE103296CF		32x96			4 / 12 / 16			1132x490x117	12	2.830			
DMGE1032128CF		32x128			6 / 16 / 21			1452x490x117	15	3.475			
DMGE1032160CF		32x160			8 / 20 / 26			1772x490x117	18	4.360			
DMGE1032192CF		32x192			9 / 24 / 32			1920x490x117	20	5.283			
DMGE106496CF		64x96			2 / 4 / 8			345 / 155 / 65	10 / 12 / 16	54	1132x812x117	15	5.238
DMGE1064128CF		64x128							13 / 16 / 21		1452x812x117	17	7.025
DMGE1064160CF	64x160	16 / 20 / 26	1772x812x117	20		8.725							
DMGE1064192CF	64x192	19 / 24 / 32	2092x812x117	25		10.863							




RGB INTERIOR	PITCH (mm)	PIXELS	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	Nº CARACTERES ESTÁTICOS	IP	TAMAÑO (mm)	PESO (kg)	PRECIO (€)
									1 CARA
DMGI63264CF	6	32x64	1/2/4	189 / 93 / 33	3 / 8 / 10	54	450x268x79	6	1.415
DMGI63296CF		32x96			4 / 12 / 16		650x268x79	7	1.755
DMGI1664CF	7,62	16x64	1 / 2	110 / 55	8 / 10		556x205x80	6	1.068
DMGI1696CF		16x96			12 / 16		800x205x79	7,2	1.488
DMGI101696CF	10	16x96	1 / 2	160 / 80	12 / 16		1044x252x88	10	1.160
DMGI1016128CF		16x128			16 / 21		1364x252x88	15	1.510



REFERENCIA DE PEDIDO

DMG_XXXXXX



OPCIONES ENTRADA ADICIONALES		PRECIO (€)
X	RS232C/RS485	85
NE	ETHERNET	125
NW	WIFI	198
K4	4 ENTRADAS DIGITALES	120
K8	8 ENTRADAS DIGITALES	174
AN	2 ENTRADAS ANALÓGICAS	155

PERIFÉRICOS		PRECIO (€)
IR	MANDO INFRARROJO	75
RF	MANDO RADIO FRECUENCIA	225
RE	SALIDA RELÉ	88
S	SONDA TEMPERATURA	30
TH1	SONDA T/H 0-10V	183

OPCIONES		PRECIO (€)
4	ALIMENTACIÓN 24VDC	+9%
F	ESTANQUEIDAD IP54	-
P	IP65 (16 o más pixeles altura)	+300
T	TROPICALIZADO	+8%

LOW COST

MODELO	Altura Caracter (mm)	Caras	Color	IP	PRECIO (€)
DMR08W (Mando IR incluido)	80	1	Blanco	41	463
DMR20AF (Mando IR incluido)	200	1	Ámbar	54	498



INDOOR / OUTDOOR (7 SEGMENTOS)

MODELO	Altura Caracter (mm)	Color	IP	PRECIO (€)	
				1 CARA	2 CARAS
DMR8RF	80	Rojo	54	DMR8RF 400	-
DMR12RF	120	Rojo		DMR12RF 543	DMR212RF 915
DMR12CF	120	RGB		DMR12CF 605	-
DMR17RF	170	Rojo		DMR17RF 730	DMR217RF 1.300
DMR21RF	210	Rojo		DMR21RF 895	DMR221RF 1.555
DMR31RF	310	Rojo		DMR31RF 1.570	-



OUTDOOR (7 SEGMENTOS)

MODELO	Altura Caracter (mm)	Color	IP Defecto	PRECIO (€)
DMR40RF	400	Rojo	54	2.205
DMR60RF	600	Rojo		4.863
DMR80RF	800	Rojo		7.498
DMR100RF	1000	Rojo		10.965
DMR120RF	1200	Rojo		13.500




SONDA DE TEMPERATURA INCLUIDA EN TODOS LOS MODELOS 7 SEGMENTOS

COLORES		PARA COLOR DIFERENTE DEL STANDARD, CONSULTAR PEDIDO MÍNIMO
R	ROJO	
W	BLANCO	
G	VERDE	
B	AZUL	
A	AMBAR	
C	RGB [7 colores]	

PERIFÉRICOS		PRECIO (€)
IR	MANDO INFRARROJO	75
RF	MANDO RADIO FRECUENCIA	225
RE	SALIDA RELÉ	180
REBZ	SALIDA BUZZER	245

OPCIONES ADICIONALES		PRECIO (€)
X	RS485 / RS232	85
NE	ETHERNET	125
NW	WIFI	315
A	GPS	225

OPCIONES		PRECIO (€)
4	ALIMENTACIÓN 24VDC (EXCEPTO DMR8 y DMR08)	+9%
T	TROPICALIZADO	+8%



ENTORNO TERCIARIO

MODELO	Altura Caracter (mm)	1 CARA
		DC10SR
DC30SR	180	786

OPCIONES	Código	€
GPS	+A	+165
ETHERNET	+NE	+97
RS-485	+X	+78
2 RELÉS	+NE2R	+174
4 RELÉS	+NE4R	+183

DINOS DC



ENTORNO INDUSTRIAL

Altura Dígitos	100 mm						180 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
4	DR119/S 858	DR119/D 1.162	DR119e/S 1.042	DR119e/D 1.347	DR119eh/S 1.187	DR119eh/D 1.653	DR189/S 1.074	DR189/D 1.561	DR189e/S 1.261	DR189e/D 1.747	DR189eh/S 1.344	DR189eh/D 1.826

Altura Dígitos	250 mm			
	IP41 (Alto Brillo)		IP65 (Alto Brillo)	
	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
4	DR129h/S 1.695	DR129h/D 2.766	DR129eh/S 1.913	DR129eh/D 2.981

OPCIONES	Código	IP41	IP65
GPS	+A	165€	
ETHERNET	+NE	85€	138€
RS-485	+X	78€	129€
2 RELÉS	+NE2R	162€	215€
4 RELÉS	+NE4R	215€	224€
ALIMENTACIÓN 24Vcc	+24	53€	



ENTORNOS DIFÍCILES (INOX)

MODELO	Altura Caracter (mm)	1 CARA
		DR119i
DR189i	180	DR189i 2.317

OPCIONES	Código	€
GPS	+A	165
ETHERNET	+NE	+85
RS-485	+X	+78
2 RELÉS	+NE2R	+162
4 RELÉS	+NE4R	+215

DINOS DRI



VISUALIZADORES AMBIENTALES DINOS DC

Reloj	Temperatura + humedad	CO2	Altura Caracter (mm)	1 CARA
NO	TEMP	NO	100	DC10ST 589
NO	SI	NO	100	DC10STH 642
SI	TEMP	NO	100	DC22SRT 663
NO	TEMP	NO	100	DC30ST 848
SI	SI	NO	100	DC41SRTH 1.089
SI	SI	SI	100+57	DC41SRTHO 1.287

OPCIONES	Código	€
GPS	+A	+165
ETHERNET	+NE	+97
RS-485	+X	+78
2 RELÉS	+NE2R	+174
4 RELÉS	+NE4R	+183



Color Standard ROJO. Otros colores consultar

TEMPERATURA & HUMEDAD (Sonda incluida)

DN109/TH - DN119/TH
DN189/TH - DN129/TH

Altura Dígitos	57 mm				100 mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
5	DN109/STH 853	DN109/DTH 1.142	DN109e/STH 954	DN109e/DTH 1.243	DN119/STH 1.084	DN119/DTH 1.586	DN119e/STH 1.186	DN119e/DTH 1.688	DN119eh/STH 1.251	DN119eh/DTH 1.820

Altura Dígitos	180 mm				250mm					
	IP41 (Interior)		IP65 (Interior)		IP65 Alto Brillo		IP41 Alto Brillo		IP54 Alto Brillo	
Dígitos	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras	1 cara	2 caras
5	DN189/STH 1.345	DN189/DTH 2.078	DN189e/STH 1.449	DN189e/DTH 2.182	DN189eh/STH 1.543	DN189eh/DTH 2.310	DN129h/STH 1.879	DN129h/DTH 3.035	DN129fh/STH 1.991	DN129fh/DTH 3.148

OPCIONES	Código	DN109	DN119	DN189	DN129
ALIMENTACIÓN A 24V	+24	+53€	+53	+53	+53

ACCESORIOS		€
STH-5M	SONDA TH 5m	173
STH-2M	SONDA TH 2m	171



TEMPERATURA & HUMEDAD (RD 1826/2009)

INDICADORES con sonda						
Altura dígitos 100 mm	Dígitos	Lineas	Caras	Color	€	
DC20STH	3+2	2	1	Rojo	698	
DC24STH (Sin serigrafía RD)	3+2	2	1	Rojo	669	

REPETIDORES						
Altura dígitos 100 mm	Dígitos	Lineas	Caras	Color	Comunicación	€
DC21SX	3+2	2	1	Rojo	RS485	610
DC21SNE	3+2	2	1	Rojo	ETHERNET	643
DC21SNW	3+2	2	1	Rojo	WIFI	1.217



INDICADORES CON MULTISONDA PROMEDIADA		
EQUIPO CON 2 SONDAS	+2S	+116€
EQUIPO CON 3 SONDAS	+3S	+220€
EQUIPO CON 4 SONDAS	+4S	+324€
EQUIPO CON 5 SONDAS	+5S	+428€

OPCIÓN COMUNICACIÓN INDICADORES		
RS485	+X	+78
ETHERNET	+NE	+111
WIFI	+NW	+519

OPCIONES COLOR		€
DIGITO AZUL	+B	1 CARA +69
DIGITO VERDE	+G	1 CARA +69
DIGITO BLANCO	+W	1 CARA +69

ACCESORIOS		€
STH-CLIP	Clip sonda	2
S2TH	Sonda T/H c/conector	163

ACCESORIOS		€
SC2TH-10M	Ext. cable sonda 10m	38
SC2TH-15M	Ext. cable sonda 15m	47
SC2TH-20M	Ext. cable sonda 20m	57
SC2TH-30M	Ext. cable sonda 30m	75
SC2TH-40M	Ext. cable sonda 40m	95

DIAS SIN ACCIDENTES

MONOCOLOR ÁMBAR	DISPLAY	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	IP	TAMAÑO (mm)	PRECIO (€)
DMSFT01AF	DIAS SIN ACCIDENTES	1	110	54	580x355x84	713
DMSFT02AF	DIAS SIN ACCIDENTES + RECORD SIN ACCIDENTES	2			750x466x84	993
DMSFT03AF	DIAS SIN ACCIDENTES + RECORD + AÑO ACTUAL + AÑO ANTERIOR	3			992x742x84	1.388

RGB	DISPLAY	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	IP	TAMAÑO (mm)	PRECIO (€)
DMSFT01CF	DIAS SIN ACCIDENTES	1	110	54	550x355x84	830
DMSFT02CF	DIAS SIN ACCIDENTES + RECORD SIN ACCIDENTES	2			750x466x84	1.215
DMSFT06CF	DIAS SIN ACCIDENTES + RECORD + SIN ACCIDENTES + DMAI616CF	2+ MATRIZ	60 + 60		900x590x117	1.975
DMSFT07CF	DIAS SIN ACCIDENTES + RECORD + SIN ACCIDENTES + DMGE101696CF	2+ MATRIZ	110 + 160		1345x1000x117	3.813

DINOS DMSFT



COLORES		PARA COLOR DIFERENTE DE AMBAR, CONSULTAR PEDIDO MÍNIMO
R	ROJO	
W	BLANCO	
G	VERDE	
B	AZUL	
A	AMBAR	



REFERENCIA DE PEDIDO
DMSFTXX /



OPCIONES ENTRADA		PRECIO (€)
X	RS485 / RS232	85
NE	ETHERNET	125
NW	WIFI	198

ACCESORIOS	CODIGO	PRECIO (€)
SOPORTE PARA DMSFT 03AF/06CF/07CF	DMSFTPIE	420
SOPORTE PARA DMSFT04AFV3	DMSFTPIEV3	1.325

PERIFÉRICOS		PRECIO (€)
IR	MANDO INFRAROJO	75
RF	MANDO RADIOFRECUENCIA	225

DIAS SIN ACCIDENTES

MONOCOLOR	DISPLAY	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	TAMAÑO (mm)	PRECIO (€)
DC23S3AC	DIAS SIN ACCIDENTES 3 DÍGITOS	1	100	518x320x60	620
DC23S4AC	DIAS SIN ACCIDENTES 4 DÍGITOS	1		518x320x60	659

DINOS DC



IDIOMA SERIGRAFÍA	Código	EJEMPLO
CATALÀ	+1	DC23S3AC1
CASTELLANO	+2	DC23S3AC2
FRANÇAIS	+3	DC23S3AC3
ENGLISH	+4	DC23S3AC4

OPCIONES	Código	PRECIO (€)
RS232 / RS485	+X	78
ETHERNET	+NE	97

MONOCOLOR EXTERIOR	LINEAS	ALTURA CARACTER (mm)	NÚMERO CARACTERES	COLOR	TAMAÑO (mm)	PRECIO (€)
DMAES616RF	1	60	16	ROJO ALTO BRILLO	870x113x60	815
DMAES809RF		80	9		690x156x72	735

IMPORTANTE:

El mensaje de alarma indicado en el pedido (p.ej: DANGER AZOTE) sera grabado en fábrica en la memoria interna del visualizador.

Al conectarlo a la corriente el mensaje grabado sera automaticamente mostrado de forma intermitente.

Este mensaje podrá ser modificado por el usuario mediante nuestro software Dynamic 3.



ACCESORIOS

CONVERTIDORES USB

Referencia	Descripción	€
14000243	ADAPTADOR USB <-> RS232C (DB9)	77
14000256	ADAPTADOR USB <-> RS485	147

ACCESORIOS SYROS

Referencia	Descripción	€
ACS24	ADAPTADOR CARRIL DIN SY24	6
14000211	PROTECCIÓN PARA BORNES SW48/SX48	10
14000216	PROTECCIÓN PARA BORNES SW49-SW96	10
40800018	TRAFO INTENSIDAD 1-30A	31
40800019	TRAFO INTENSIDAD 20-50A	41

SHUNTS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
B206025A0A0100M0	SHUNT 25A/60mV CL0.2 CON ZÓCALO	23
B206060A0D0100M0	SHUNT 60A/60mV CL0.2	23
B2060100AD0100M0	SHUNT 100A/60mV CL0.2	23
B2060200AD01A2M0	SHUNT 200A/60mV CL0.2	43
B2060250AB0100M0	SHUNT 250A/60mV CL0.2	43
B2060400AB0100M0	SHUNT 400A/60mV CL0.2	53
B2060600AB0100M0	SHUNT 600A/60mV CL0.2	59



Para otros modelos, consultar al Dpto. Comercial

TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

PRIMARIO BOBINADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VA	CLASE	€
LCTM62W0400010A55	TRAF0 10/5A PRIMARIO BOBINADO	2,5	0,5	19
LCTM62W0400015A55	TRAF0 15/5A PRIMARIO BOBINADO	2,5	0,5	19
LCTM62W0400020A55	TRAF0 20/5A PRIMARIO BOBINADO	2,5	0,5	19
LCTM62W0400025A55	TRAF0 25/5A PRIMARIO BOBINADO	2,5	0,5	19
LCTM62W0400030A55	TRAF0 30/5A PRIMARIO BOBINADO	2,5	0,5	19

BARRA PASANTE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VA	CLASE	€
LCTR5014500050A55	TRAF0 50/5A BARRA PASANTE	1,5	0,5	20
LCTR5014500060A55	TRAF0 60/5A BARRA PASANTE	1,5	0,5	20
LCTR5014500075A55	TRAF0 75/5A BARRA PASANTE	2,5	0,5	20
LCTR5014500080A55	TRAF0 80/5A BARRA PASANTE	2,5	0,5	20



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VA	CLASE	€
LCTB5030300100A55	TRAF0 100/5A BARRA PASANTE	1,5	0,5	13
LCTB5030300150A55	TRAF0 150/5A BARRA PASANTE	2,5	0,5	13
LCTB5030300200A55	TRAF0 200/5A BARRA PASANTE	2,5	0,5	13
LCTB5030300250A55	TRAF0 250/5A BARRA PASANTE	5	0,5	13
LCTB5030300300A55	TRAF0 300/5A BARRA PASANTE	5	0,5	13
LCTB5030300400A55	TRAF0 400/5A BARRA PASANTE	5	0,5	13

NUCLEO ABIERTO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VA	CLASE	€
LCTS9330400100A51	TRAF0 100/5A NUCLEO ABIERTO	1,5	1	40
LCTS9330400150A51	TRAF0 150/5A NUCLEO ABIERTO	1,75	1	40
LCTS9330400200A51	TRAF0 200/5A NUCLEO ABIERTO	2,5	1	40
LCTS9330400250A51	TRAF0 250/5A NUCLEO ABIERTO	3,75	1	40
LCTS9330400300A51	TRAF0 300/5A NUCLEO ABIERTO	5	1	40



Para otros modelos, consultar al Dpto. Comercial



SOLUCIONES EN VISUALIZACIÓN LED

DITEL TEC S.A.S.
 45 RUE VICTOR HUGO
 69220 BELLEVILLE
 FRANCE
 TEL. +33 474654149
 FAX. 0971704168
 DIRECT BARCELONA
 0975515126

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL LES GUIXERES
 C/XAROL 6 B
 08915 BADALONA - SPAIN
 TEL. +34 933 394 758
 FAX. +34 934 903 145
 EMAIL dtl@ditel.es
 www.ditel.es