

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Luminaria LED – SZ 2500.200

Date : 22-oct-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Luminaria LED – SZ 2500.200

created: 22.10.2019 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Ejecución:** sin base de enchufe

**Ventajas:** Óptima iluminación de todo el armario  
A elección con fijación clip, atornillada o imán  
Equipamiento adecuado para cualquier aplicación

**Equipamiento:** sin base de enchufe  
Conector con giro de 90°  
Ajuste de la distribución de luz

**Material:** Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado  
Cubierta de la luminaria: policarbonato (libre de halógeno)  
Extremos de la luminaria: PC-ABS (sin halógenos)

**Color:** Caja: RAL 7016

**Grado de protección  
IP según IEC 60 529:** IP 20

**Unidad de envase:** Incl. tornillos de fijación

## Características del producto

**Dimensiones:** Anchura: 437 mm  
Altura: 75 mm  
Profundidad: 23 mm

**Tensión de servicio:** 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Posibilidades de  
montaje:** Directly onto the enclosure section with 25 mm pitch pattern

<b>Temperatura de servicio:</b>	Servicio (entorno): -20 °C...+55 °C
<b>Absorción de potencia:</b>	11 W
<b>Tensión de aislamiento:</b>	300 V c.a.
<b>Tensión de impulso fase a tierra:</b>	2500 V c.a.
<b>Flujo luminoso:</b>	900 lm
<b>Color de la luz:</b>	4000 K (blanco neutro)
<b>Clase de protección:</b>	II (aislado)
<b>Categoría de sobretensión:</b>	II
<b>Posibilidades de conexión:</b>	Alimentación, 3 polos Cableado de paso, 3 polos Interruptor de puerta
<b>Tipo de montaje de la luminaria:</b>	atornillado fijación clip fijación magnética (accesorios)
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	0,57 kg
<b>Contenido de cobre (kg / pza.):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177806955
<b>Código arancelario:</b>	94054099
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241
<b>Descripción producto:</b>	SZ Luminaria LED 900 S/Enchufe 100-240V

## Aprobaciones

<b>Aprobaciones:</b>	CCC CSA ENEC UL + C-UL
----------------------	---------------------------------

---

**Certificados:**

EAC

---

**Explicaciones:**

Declaración de conformidad

---