

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soporte para fijación mural – AX 2508.020

Date : 06-feb-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Soporte para fijación mural – AX 2508.020

created: 06.02.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

| | |
|--------------------------|--|
| Descripción: | Para una fijación sencilla y segura de armarios AX y KX de chapa de acero. |
| Ventajas: | Atomillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared Alternativamente al tornillo autorroscante, es posible fijar el soporte con un tornillo y una tuerca desde el interior. En caso necesario puede ocultarse el soporte con una cubierta |
| Material: | Chapa de acero, galvanizada |
| Unidad de envase: | Soporte para fijación mural Incl. material de fijación |

Características del producto

| | |
|--|--|
| Adecuado para: | Tipo de armario: AX chapa de acero Tipo de armario: KX chapa de acero |
| Distancia a la pared: | 20 mm |
| Contenido de cobre (kg / pza.): | 0 |
| ETIM 7.0: | EC002625 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27189234 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182405 |

Descripción producto: SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de chapa de acero, distancia a la pared: 15 mm

Aprobaciones

Aprobaciones: UL + C-UL
