

PRODUCT-DETAILS

S2C-H6R

S2C-H6R Contacto Auxiliar



Información General

Tipo de producto extendido	S2C-H6R
Código de producto	2CDS200912R0001
EAN	4016779563826
Descripción corta	S2C-H6R Contacto Auxiliar
Descripción larga	Indication of the position of the device's contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs.

Technical

Normas	CSA Class 3215-30 CSA Class 3215-90 GB/T 14048.5 IEC/EN 60947-5-1 UL 1077
Función	Auxiliary Contact
Adecuado para	S200 S200M S200P S200S S300P SN201L+SN201-IH SN201+SN201-IH SN201M+SN201-IH F200

DS201
DS202C
DS200
S-ARC1
DS-ARC1

Adecuado para la clase de producto	Miniature Circuit Breaker Residual Current Device
Pérdida de potencia	0.5 W Maximum 0.5 W
Número de contactos auxiliares NC	0
Número de contactos auxiliares NO	0
Número de contactos auxiliares CO (SPDT)	1
Tipo de accesorio	Auxiliary Contact
Posición de montaje	right
Ficha técnica	AUXILIARYCONTACT

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información medioambiental	2CDK400571D0201
Declaración REACH	9AKK107492A1906

Dimensiones

Ancho del product	8.8 mm
Alto del producto	85 mm
Largo del product	69 mm
Peso del product	0.043 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	blister 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	20 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	115 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	104 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.045 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4016779563826
Embalaje Nivel 2 Unidades	60 piece
Embalaje Nivel 2 Ancho	275 mm
Embalaje Nivel 2 Alto	210 mm
Embalaje Nivel 2 Largo	395 mm
Embalaje Nivel 2 Peso	3.4 kg
Nivel de paquete 2 EAN	4016779946193

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85365080
Número E (Finlandia)	3210836
Número E (Suecia)	2102500
País de origen	Germany (DE)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CDK440030D2703
Información medioambiental	2CDK400571D0201
Instrucciones y manuales	GHS2007061P0016
Declaración REACH	9AKK107492A1906
Información sobre RoHS	2CDK440030D2703

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK106930A8017
Instrucciones y manuales	GHS2007061P0016

Clasificaciones

ETIM 7	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
ETIM 8	EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices
Árbol de catálogo EPLAN	Electrical engineering / Protection devices / General
Definición de la función EPLAN	Change-over contact / Change-over contact, 3 connection points / Change-over auxiliary contact 4_1_2
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536 50 80
UNSPSC	39121522
Clase electrónica	V11.0 : 27143502
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Código de clasificación de objetos	Q

Where Used (as a spare part for "Products")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
9AAC30403877	No Description Available	1	piece
9AAC30404896	No Description Available	1	piece

Product specific part data

Product	Category	Categoría de piezas de la aparata
9AAC30403877	SafeRing 36-40,5kV	Auxiliary Contacts
9AAC30404896	SafePlus 36-40,5kV	Auxiliary Contacts

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Miniature Circuit Breakers MCBs Accessories → Auxiliary / Signal Contacts

Productos y Sistemas de Media Tensión → Celdas de Media Tensión y Centros de Control de Motores → Celdas de Distribución Secundaria → Celdas Compactas Aisladas en Gas para Dist. Secundaria → SafeRing 36-40,5kV

Productos y Sistemas de Media Tensión → Celdas de Media Tensión y Centros de Control de Motores → Celdas de Distribución Secundaria → SafePlus → SafePlus 36-40,5kV

