

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, SE – SZ 4947.000

Date : 22-oct-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, SE – SZ 4947.000

created: 22.10.2019 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Material:** Chapa de acero

**Superficie:** Galvanizada

## Características del producto

**Adecuado para:** Tipo de armario: VX  
Tipo de armario: TS  
Tipo de armario: SE  
Ancho/Profundidad: 1200 mm

**Dimensiones:** Longitud: 1155 mm

**Posibilidades de montaje:** En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX  
Al perfil vertical del armario TS o SE mediante una tuerca a presión TS 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil PS.  
Al perfil vertical del armario TS o SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil PS  
Al perfil horizontal del armario TS  
En el SE adicionalmente al perfil horizontal en la anchura abajo y arriba o en la profundidad abajo (sin placa de montaje) y arriba mediante tuerca a presión 8800.808  
Al carril para equipamiento del suelo para CM

**Unidad de embalaje:** 6 pza(s).

**Peso/UE:** 4,98 kg

**Contenido de cobre (kg / pza.):** 0

**EAN:** 4028177114654

---

**Código arancelario:** 73269098

---

**ETIM 6.0:** EC000386

---

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27400602

---

**eCI@ss 6.0/6.1:** 23159101

---

**Descripción producto:** PS CARRIL SOPORTE TS 30 1200 F PS GUIAS DE PERFIL C 30/15 LONG. 1155MM,  
6 PIEZAS

---