

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Cantoneira de zócalo
con panel de zócalo,
delante y detrás,
ejecución optimizada,
100 mm para VX, VX
IT, VX SE, TE, TS, TS
IT, SE, CM, TP, PC, IW
– VX 8640.007**

Date : 19-oct-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Canterera de zócalo con panel de zócalo, delante y detrás, ejecución optimizada, 100 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW – VX 8640.007

created: 19.10.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ejecución: óptima ejecución

Descripción: Diseño optimizado del sistema de zócalo VX con mejora de la estabilidad y fácil manejo gracias a los paneles atornillados en la parte frontal. Las ventajas ya conocidas del zócalo se mantienen.

Material: Canterera de zócalo: chapa de acero
Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero
Cubierta angular y de ensamblaje: plástico

Color: RAL 9005

Unidad de envase: 4 cantereras de zócalo, 100 mm de altura
4 cubiertas angulares
1 cubierta de ensamblaje
2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura
Incl. material de fijación

Observaciones: Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo

Características del producto

Adecuado para: Anchura: = 1200 mm

Dimensiones: Altura: 100 mm

Unidad de embalaje:	2 pza(s).
Peso/UE:	7,02 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0
EAN:	4028177958807
Código arancelario:	94039010
ETIM 7.0:	EC000721
ETIM 6.0:	EC000721
eCl@ss 8.0/8.1:	27182003
eCl@ss 6.0/6.1:	27182003
Descripción producto:	Canterera de zócalo VX con pantalla de zócalo, delante y detrás, Al.: 100 mm, para An.: 1200 mm, chapa de acero
Aprobaciones	
Aprobaciones:	UL + C-UL
Certificados:	EAC