

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.000

Date : 22-oct-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Soporte de barras para pletinas flexibles – SV 9340.000

created: 22.10.2019 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Observaciones:</b>	Con la utilización de barras colectoras 12 x 5/10 mm se precisa adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090

## Características del producto

<b>Adecuado para barras colectoras:</b>	con dimensiones (mm): 12 x 5 - 30 x 10
<b>Nº de polos:</b>	3 polos
<b>Distancia entre centros de las barras colectoras:</b>	60 mm
<b>Tensión de servicio:</b>	1000 V, 3~
<b>Con fijación interior:</b>	sí
<b>Unidad de embalaje:</b>	4 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	0,69 kg
<b>Contenido de cobre (kg / pza.):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177502321

<b>Código arancelario:</b>	85469010
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001166
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400607
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400607
<b>Descripción producto:</b>	SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P 3-POLOS/60MM. FIJACION INTERIOR
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad