

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine – SV 9340.200

Date : 17-nov-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine – SV 9340.200

created: 17.11.2019 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

| | |
|-----------------------|---|
| Descripción: | Para montaje a presión a la bandeja de base. |
| Material: | PVC duro modificado al calor Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color: | RAL 7035 |
| Observaciones: | En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar Posibilidad de cortar a la longitud deseada |

Características del producto

| | |
|--|--|
| Adecuado para sistema de barras colectoras: | Pletinas flexibles, 3 polos PLS 800, 3 polos PLS 1600, 3 polos |
|--|--|

| | |
|---------------------|---------|
| Nº de polos: | 3 polos |
|---------------------|---------|

| | |
|---------------------|------------------|
| Dimensiones: | Longitud: 700 mm |
|---------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| Unidad de embalaje: | 2 pza(s). |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|---------|
| Peso/UE: | 1,86 kg |
|-----------------|---------|

| | |
|--|---|
| Contenido de cobre (kg / pza.): | 0 |
|--|---|

EAN: 4028177502420

Código arancelario: 85472000

ETIM 7.0: EC000775

ETIM 6.0: EC000775

eCl@ss 8.0/8.1: 27142414

eCl@ss 6.0/6.1: 27142414

Descripción producto: SV RILINE60 PERFIL CUBIERTA L= 700MM,UE=2

Aprobaciones

Aprobaciones: C-UL
UL + C-UL
