

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9345.720

Date : 03-nov-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Adaptador de aparellaje CB 3 polos – SV 9345.720

created: 03.11.2019 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Material:</b>	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Unidad de envase:</b>	Cintas de conexión Tuercas correderas
<b>Observaciones:</b>	Salida de cables: salida del interruptor o con cable de salida desde el interruptor Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL

## Características del producto

<b>Adecuado para barras colectoras:</b>	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
<b>Nº de polos:</b>	3 polos
<b>Para sistemas de barras con distancia entre centros:</b>	60 mm
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 140 mm Altura: 345 mm
<b>Intensidad máx.:</b>	400 A
<b>Tensión de servicio:</b>	690 V, 3~
<b>Salida de cables:</b>	arriba

<b>Adecuado para el fabricante (tipo):</b>	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	2,96 kg
<b>Contenido de cobre (kg / pza.):</b>	1,53
<b>EAN:</b>	4028177680029
<b>Código arancelario:</b>	85369095
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27370304
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27400613
<b>Descripción producto:</b>	SV CB-Adaptador de aparellaje 400A, 690V 3-polos, salida arriba
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad