# Hoja de características del A9A15310 producto TOMA DE CO

## A9A15310 TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V





#### Principal

- In the second		
Range of product	Acti 9	
Nombre del producto	Acti 9 iPC	Ÿ
Tipo de producto o componente	Modular socket-outlet	
Nombre corto del dispositivo	IPC	
Número de polos	2P+E	<u> </u>
Estándar de salida	Alemán	

#### Complementario

Complementario		
[In] Corriente nominal	16 A	
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V CA 50/60 Hz	
Tipo de montaje	Fijo	
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico	
Pasos de 9 mm	5	
Altura	84 mm	
Anchura	45 mm	
Profundidad	63 mm	
Peso del producto	98 g	
Color	Blanco	
Conexiones - terminales	Terminal tipo túnel1 cable(s) 6 mm² Flexible Terminal tipo túnel1 cable(s) 10 mm² rígido	
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm	
Par de apriete	1,2 N.m	

#### Entorno

		<u>a</u>
Normas	VDE 0620	ou no
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 IP40 - tipo de cable: envolvente modular) acorde a IEC 60529	mentacić
Grado de protección IK	IK03	
Tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1	Esta
Humedad relativa	95 % en 55 °C	

-2570 °C	
-4080 °C	
	-2570 °C -4080 °C

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	0,098 kg
Paquete 1 Altura	0,780 dm
Paquete 1 ancho	0,450 dm
Paquete 1 Longitud	0,850 dm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Peso del paquete 2	540,75 g
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Ancho del paquete 2	9 cm
Longitud del paquete 2	24 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	75
Paquete 3 Peso	8,545 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

#### Sostenibilidad de la oferta

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin mercurio	Sí
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Reglamento REACh	Declaración de REACh

### Información Logística

País de Origen	ES

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	